



BOSCH



NOVINKY BOSCH A AKČNÍ NABÍDKA

Platnost: Zář - Prosinec 2020
www.bosch-professional.cz

BITURBO
BRUSHLESS

Tvůj individuální
PRO-MIX

MAKEJ BEZ OMEZENÍ REVOLUČNÍ VÝKON. ZAŽIJ NEOBYČEJNÉ.



NÁŘADÍ **BITURBO** NASTAVUJE NOVÉ STANDARDY VÝKONU S NÍZKOU HMOTNOSTÍ A MAXIMÁLNÍM VÝKONEM.

Maximální energie: Maximální výkon v kombinaci s akumulátory ProCORE18V. Až 1.800 W výkonu nářadí napájeného kabelem.

Dokonalá manipulace: Stroje **BITURBO** jsou lehké a působivě kompaktní s perfektní ergonomií. Díky pouze jednomu akumulátoru ProCORE18V fungují stejně jako konkurenční stroje se dvěma akumulátory.

Vždy pod kontrolou: Díky více chytrým technologiím bude tvoje práce bezpečnější, rychlejší a efektivnější.

Plně kompatibilní: Kompatibilní se všemi novými a stávajícími akumulátory a nabíječkami ze systému Professional 18V. Pro maximální výkon použij akumulátory ProCORE18V 8.0 nebo 12.0 Ah.

BITURBO BRUSHLESS: AŽ 1.800 WATTŮ VÝKONU NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO KABLEM

**NOVÝ VYSOCE
VÝKONNÝ
MOTOR**

**NÁŠ DOPOŠUD
NEJVÝKONNĚJŠÍ
AKUMULÁTOR**



**NEJSILNĚJŠÍ
MAGNET**



**PRŮTOK VZDUCHU
AŽ 1.000 W L / MIN**



**AŽ 1.800 W
VÝKONU SÍŤOVÉHO
NÁŘADÍ**



**+87%
VÍC ENERGIE**



**+135%
DELŠÍ ŽIVOTNOST**

BITURBO

BRUSHLESS



+87%¹
VÍC
ENERGIE

ProCORE18V: nejnovější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů.



Až o **+135%²**
DELŠÍ
ŽIVOTNOST

Technologie COOLPACK 2.0: zabraňuje přehřátí akumulátoru.

Až o **+151%³**
PRODLOUŽENÁ
DOBA BĚHU

Vynikající výkon akumulátoru: Když se ostatní akumulátory vypnou, ty stále budeš pokračovat v práci.



DOKONALÁ
TECHNOLOGIE
PRO VYSOKÝ VÝKON.

9 min na 50%⁴
NEJRYCHLEJŠÍ
NABÍJENÍ

Vrať se zpět k práci rychleji než kdykoliv předtím díky světovému šampionovi v nabíjení GAL 18V-160 C Professional.



BITURBO. NOVÝ STANDARD VÝKONU

BITURBO BRUSHLESS

GBH 18V-45 C



1500
W
EQUIVALENT

GWS 18V-15 C/SC



1500
W
EQUIVALENT

GWX 18V-15 SC



1500
W
EQUIVALENT

GKS 18V-68 GC



1800
W
EQUIVALENT

GKT 18V-52 GC



1620
W
EQUIVALENT

GCM 18V-305 GDC



2000
W
EQUIVALENT

GCM 18V-216



1500
W
EQUIVALENT

VYSOKÁ VÝKONNOST. MAXIMÁLNÍ SVOBODA.

GBH 18V-45 C PROFESSIONAL

Svoboda práce bez kabelu s výkonem síťového nářadí:
všestranný stroj pro vrtání a sekání betonu

NOVINKA

DOPORUČENÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
VÍZ STRANA
12-13.

Síťový výkon BITURBO

- Vysoce výkonný bezuhlíkový motor a výkonný akumulátor ProCORE18V

Nízká hmotnost

- Lehčí než síťová verze, dokonce i s ProCORE18V 12.0 Ah

Snadnější sekání

- Uzamykací spínač pro nepřetržitý provoz v sekacím režimu

Snížení rizika

- Kickback Control snižuje riziko náhlých reakcí stroje ve stížených podmínkách díky automatickému vypnutí nářadí

Kontrola rychlosti

- Spínač s možností regulace otáček

Lepší viditelnost


- Soustředěné pracovní LED světlo s dosvitem

Soft start ASC & EPC

- Pomalé rozběhy pro pohodlnou a přesnou práci v režimu sekání a vrtání

Volba pracovního režimu a připojení Bluetooth

- Volitelné pracovní režimy pro náročnou, přesnou nebo jemnější práci pomocí rozhraní HMI a přizpůsobením prostřednictvím aplikace



TECHNICKÉ ÚDAJE

GBH 18V-45 C

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Napětí akumulátoru | 18V |
| Max. výkon | Srovnatelný s výkonem 1.500 W |
| Počet příklepů vrtání | 2.720 příklepů/min |
| Počet příklepů sekání | 2.760 příklepů/min |
| Energie úderu | 12.5 J |
| Průměr vrtání | 12-45 mm |
| Jmenovité otáčky | 0-305 ot/min |
| Hmotnost | 8.0 kg |



Rozsah dodávky

GBH 18V-45 C + Kufr***

Obj.č.

0.611.913.120

DPC (bez DPH)*

21 579,00 Kč

DPC (s DPH)**

26 110,59 Kč

Novinky

GWS 18V-15 C/SC PROFESSIONAL

Nová akumulátorová úhlová bruska plně srovnatelná s výkonem 1.500 W síťové verze

NOVINKA
**DOPORUČENÉ
 PŘÍSLUŠENSTVÍ
 VIZ STRANA
 12-13.**
Profesionální výkon

- Vysoce výkonný bezuhlíkový motor **BITURBO** srovnatelný s výkonem 1.500W síťové brusky
- Plně optimalizováno pro ProCORE18V akumulátory
- Extrémně robustní stroj s dlouhou životností

18V Flexible Power System

- Plně kompatibilní se všemi akumulátory 18V Professional
- Plně využití max. energie s akumulátory ProCORE18V

Uživatelské rozhraní (SC)

- Přehled o stavu stroje
- Změna rychlosti otáček

Konektivita

- Včetně Bluetooth modulu (SC)
- Počet stupňů rychlosti lze zvýšit až na 6 úrovní, každou hodnotu úrovně rychlosti lze upravit (SC)

Výborná ergonomie

- Stejná velikost a délka úchopu jako GWS 18V-10
- Vylepšený vypínač

Bezpečnost a ochrana

- Bruska je vybavená bezpečnostními systémy zastavení stroje při zablokování a pádu KickBack & Drop Control, rychlobrzdou Brake, ochranou proti nežádoucímu spuštění Restart Protection a předvolbou rychlosti Speed Selection
- Upínací matice bez nutnosti použití dalšího nástroje, ochranný kryt



| TECHNICKÉ ÚDAJE | GWS 18V-15 C | GWS 18V-15 SC |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Napětí akumulátoru | 18V | 18V |
| Max. výkon | Srovnatelný s výkonem 1.500 W | Srovnatelný s výkonem 1.500 W |
| Volnoběžné otáčky | 11.000 ot/min | 3.400-11.000 ot/min |
| Ø kotouče | 125 mm | 125 mm |
| Hmotnost | 2.1 kg | 2.1 kg |

| Rozsah dodávky | Obj.č. | DPC (bez DPH)* | DPC (s DPH)** |
|---|---------------|----------------|---------------|
| GWS 18V-15 C + L-BOXX 136 | 0.601.9H6.000 | 7 299,00 Kč | 8 831,79 Kč |
| GWS 18V-15 SC + L-BOXX 136 | 0.601.9H6.100 | 7 999,00 Kč | 9 678,79 Kč |
| GWS 18V-15 SC + 2x ProCORE18V 8.0 Ah + GAL 18V-160 C + L-BOXX 136 | 0.601.9H6.101 | 16 799,00 Kč | 20 326,79 Kč |

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

GWX 18V-15 SC PROFESSIONAL

Nová akumulátorová úhlová bruska plně srovnatelná s výkonem 1.500 W síťové verze s X-LOCK systémem.

NOVINKA

**DOPORUČENÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
VIZ STRANA
12-13.**

Profesionální výkon

- Vysoce výkonný bezuhlíkový motor **BITURBO** srovnatelný s výkonem 1.500W síťové brusky
- Plně optimalizováno pro ProCORE18V akumulátory
- Extrémně robustní stroj s dlouhou životností

18V Flexible Power System

- Plně kompatibilní se všemi akumulátory 18V Professional
- Plně využití max. energie s akumulátory ProCORE18V

Uživatelské rozhraní

- Přehled o stavu stroje
- Změna rychlosti otáček

X-LOCK

- X-LOCK, jednoduše vyměníte brusný kotouč pouhým cvaknutím



Konektivita

- Včetně Bluetooth modulu
- Počet stupňů rychlosti lze zvýšit až na 6 úrovní, každou hodnotu úrovně rychlosti lze upravit

Výborná ergonomie

- Stejná velikost a délka úchopu jako GWS 18V-10
- Vylepšený vypínač

Bezpečnost a ochrana

- Bruska je vybavená bezpečnostními systémy zastavení stroje při zablokování a pádu KickBack & Drop Control, rychlobrzdou X Brake, ochranou proti nežádoucímu spuštění Restart Protection a předvolbou rychlosti Speed Selection
- Systémem rychlé výměny příslušenství X-LOCK a nastavení ochranného krytu bez použití nástrojů



| TECHNICKÉ ÚDAJE | GWX 18V-15 SC |
|--------------------|-------------------------------|
| Napětí akumulátoru | 18V |
| Max. výkon | Srovnatelný s výkonem 1.500 W |
| Volnoběžné otáčky | 3.400-11.000 ot/min |
| Ø kotouče | 125 mm |
| Hmotnost | 2.3 kg |



| Rozsah dodávky | Obj.č. | DPC (bez DPH)* | DPC (s DPH)** |
|---|---------------|----------------|---------------|
| GWX 18V-15 SC + L-BOXX 136 | 0.601.9H6.500 | 8 399,00 Kč | 10 162,79 Kč |
| GWX 18V-15 SC + 2x ProCORE18V 8.0 Ah + GAL 18V-160 C + L-BOXX 136 | 0.601.9H6.501 | 16 899,00 Kč | 20 447,79 Kč |

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

Novinky

GKS 18V-68 GC PROFESSIONAL

Lepší než naše pila s kabelem · nejlepší výkon s plnou flexibilitou

NOVINKA

DOPORUČENÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
VIZ STRANA
12-13.**HMI & Konektivita**

- Pro výběr rychlosti a individuální nastavení režimu vč. režimu ECO pro delší dobu chodu až o 30%

Integrovaný odsávací adaptér

- Perfektně přizpůsobené pro prachový sáček a snadné manévrování s připojenou odsávací hadicí vysavače - adaptér se otáčí o 360°

18V Flexible Power System

- Efektivně se všemi 18V akumulátory Bosch Professional pro lehké a střední aplikace - s akumulátory Bosch ProCORE18V optimalizováno pro náročné aplikace

Bezuhlíková technologie BITURBO

- Pro vynikající výkon bez kabelu v kombinaci s ProCORE18V

Inovativní nastavení hloubky

- Umožňuje snadné nastavení hloubky - není potřeba upínací páčka

Nejlepší možná ergonomie

- Pro maximální kontrolu a pohodlí

Kompatibilita s vodicími lištami


- Pro přímé a přesné řezy
- Kompatibilní s prvotřídním vodicím systémem Bosch FSN - vhodné také pro Festool, Makita a Mafell

Inteligentní brzda

- Bezpečné brzdění a minimalizované zpětné rázy

68 mm hloubka řezu

- Řezy třemi 22 mm deskami OSB najednou a ještě více

**TECHNICKÉ ÚDAJE****GKS 18V-68 GC**

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Napětí akumulátoru | 18V |
| Max. výkon | Srovnatelný s výkonem 1.800 W |
| Pr. kotouče/vnitřní otvor | 190/30 mm |
| Kapacita řezu 0° (45°/50°) | 68 (50/45) mm |
| Úkosová kapacita | 0 - 50° |
| Voľnoběžné otáčky | 2.500-5.000 ot/min |
| Hmotnost | 4.3 kg |

Rozsah dodávky

GKS 18V-68 GC + L-BOXX 238

Obj.č.

0.601.6B5.100

DPC (bez DPH)*

9 299,00 Kč

DPC (s DPH)**

11 251,79 Kč

GKT 18V-52 GC PROFESSIONAL

Lepší než síťová ponorná pila: Vynikající mobilita s obrovským výkonem

NOVINKA

Nejmenší vzdálenost od zdi (10 mm)

- Ideální pro řezání blízko zdi

Nejkompaktnější stroj

- Pro snadnou manipulaci a přepravu

Integrovaný odsávací adaptér

- Perfektně přizpůsobené pro prachový sáček a snadné manévrování s připojenou odsávací hadicí vysavače - adaptér se otáčí o 360°

HMI & Konektivita

- Pro výběr rychlosti a individuální nastavení režimu vč. režimu ECO pro delší dobu chodu až o 20% *
* Výsledky interních testů ukazují 30% - 45%

18V Flexible Power System

- Efektivně se všemi 18V akumulátory Bosch Professional prolehké a střední aplikace - s akumulátory Bosch ProCORE18V optimalizováno pro náročné aplikace

Vysoce výkonný bezuhlíkový motor BITURBO

- Pro vynikající výkon srovnatelný se síťovou variantou pily v kombinaci s akumulátory ProCORE18V

Kompatibilita s vodicími lištami

- Kompatibilní s prvotřídním vodicím systémem Bosch FSN - vhodné také pro Festool, Makita a Mafell

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ VIZ STRANA 12-13

Přesné nastavení sklonu úhlu

Pro řezání v úhlu od 1° do 47°

Přední a zadní značka

- Na obou stranách základní desky v místě kde se zanořuje pilový kotouč

Jemné nastavení pro drážkování

- Zajišťuje také vysokou přesnost vodicích lišt od jiných výrobců

Horčíková základní deska

- Pro nejvyšší přesnost a kvalitu

| | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|---|------------------------------------|---|
| HEAVY DUTY | 1620 W EQUIVALENT | 18 V |  90°: 52 mm 45°: 32 mm |  Ø 140/20 mm | ECO |  INDIVIDUAL SPEED SETTING |
| | 2.800-5.500 min ⁻¹ /rpm |  GUIDERAIL COMPATIBLE |  SPINDLE LOCK |  CONSTANT SPEED | Click & Clean System | |

| TECHNICKÉ ÚDAJE | GKT 18V-52 GC |
|--|-------------------------------|
| Napětí akumulátoru | 18V |
| Max. výkon | Srovnatelný s výkonem 1.620 W |
| Pr. kotouče/vnitřní otvor | 140/20 mm |
| Kapacita řezu 0° (45°)/s vodicí lištou | 52 (~32)/46 (~32) mm |
| Kapacita řezání pod úhlem | -1° - +47° |
| Volnoběžné otáčky | 2.800-5.500 ot/min |
| Hmotnost | 4.1 kg |

| Rozsah dodávky | Obj.č. | DPC (bez DPH)* | DPC (s DPH)** |
|---|---------------|----------------|---------------|
| GKT 18V-52 GC + L-BOXX 238 | 0.601.6B4.000 | 12 999,00 Kč | 15 728,79 Kč |
| GKT 18V-52 GC + 2x ProCORE18V 8.0 Ah + GAL 18V-160 C + L-BOXX 238 | 0.615.990.L55 | 21 999,00 Kč | 26 618,79 Kč |

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.



Novinky

GCM 18V-305 GDC PROFESSIONAL

Kombinace působivého řezného výkonu a flexibility práce bez kabelu

NOVINKA**DOPORUČENÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ VIZ
STRANA 12-13.****Profesionální výkon**

- Vysoce výkonný bezuhlíkový motor **BITURBO** srovnatelný s výkonem 2.000W síťové pily
- Plně optimalizováno pro ProCORE18V akumulátory
- Extrémně robustní stroj s dlouhou životností

Odsávání prachu

- Vylepšené vedení odsávání prachu pro při pojení na vysavač nebo prachový sáček

Přesné a kompaktní

- Přesné řezy bez námahy a kompaktní velikost díky patentované konstrukci kluzného ramene

HMI a Konektivita

- Pro zobrazení stavu akumulátoru, pro výběr rychlosti a individuální režim vč. ECO

Vysoký počet řezu na jedno nabití

- Díky vysoce kvalitnímu tenkému kotouči Expert for wood, konstruovaného pro akumulátorové nářadí, je doba chodu prodloužena o 20%

Duální laser a LED

- Indikace řezné čáry a pracovní LED

Bezpečí a pohodlí

- Kontrola úkosu před řezem
- Výměna pilového kotouče bez nástrojů
- Motorová brzda 3 s

Řezná kapacita

- Max. 120 mm hloubka
- Max. 400 mm šířka

**Technické údaje****GCM 18V-305 GDC**

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Napětí akumulátoru | 18V |
| Max. výkon | Srovnatelný s výkonem 2.000 W |
| Max. hloubka / šířka řezu | 120/400 mm |
| Průměr pilového kotouče | 305 mm |
| Volnoběžné otáčky | 2.550-4.000 ot/min |
| Hmotnost | 27.8 kg |

Rozsah dodávky

| | Obj.č. | DPC (bez DPH)* | DPC (s DPH)** |
|--|---------------|----------------|---------------|
| GCM 18V-305 GDC*** | 0.601.B43.000 | 26 839,22 Kč | 32 475,46 Kč |
| GCM 18V-305 GDC + 2× ProCORE 18V 12.0 Ah + GAL 18V-160 C**** | 0.601.B43.001 | 37 789,00 Kč | 45 724,69 Kč |
| GCM 18V-305 GDC + 2× ProCORE 18V 5.5 Ah + GAL 18V-160 C**** | 0.601.B43.002 | 33 529,00 Kč | 40 570,09 Kč |

GCM 18V-216 PROFESSIONAL

Kompaktní akumulátorová pokosová pila s výkonem nářadí s kabelem a největší hloubkou řezu ve své třídě-70 mm

**DOPORUČENÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ VIZ
STRANA 12-13.**

Výkonný motor

- Nová generace **BITURBO** bezuhlíkového motoru v kombinaci s ProCORE18V akumulátory vede k výkonu srovnatelnému s nářadím napájeného ze sítě

Možné přenést pomocí jedné ruky

- Ergonomická rukojeť umožňuje pohodlné nošení pomocí jedné ruky

Výměna kotouče bez použití nářadí

- Zámek SDS umožňuje rychlou a nekomplikovanou výměnu pilového kotouče

Snadný a plynulý posuv

- Perfektně vystředěná kolejnice zajišťuje plynulý a snadné posouvání

Nastavitelné vedení řezu

- Nastavitelná horní část vedení umožňuje bezpečné zkosení řezů až do 45°

Laser + LED

- Laser pro jednodušší určení dráhy řezu, LED osvětluje oblast řezu

Nejlepší hloubka řezu ve své třídě

- Hloubka řezu 70 mm nejlepší ve třídě pilových kotoučů 216 mm díky optimalizované konstrukci nářadí

Sběr prachu

- efektivní odsávání prachu pro při pojení na vysavač nebo prachový sáček



| Technické údaje | GCM 18V-216 |
|---------------------------|-------------------------------|
| Napětí akumulátoru | 18V |
| Max. výkon | Srovnatelný s výkonem 1.500 W |
| Volnoběžné otáčky | 4.600 ot/min |
| Řezná kapacita 0°/45° | 70/45 mm |
| Průřezová kapacita 0°/45° | 270/190 mm |
| Průměr pilového kotouče | 216 mm |
| Hmotnost | 14.7 kg |



| Rozsah dodávky | Obj.č. | DPC (bez DPH)* | DPC (s DPH)** |
|---|---------------|----------------|---------------|
| GCM 18V-216 | 0.601.B41.000 | 11 989,00 Kč | 14 506,69 Kč |
| GCM 18V-216 + 2× ProCORE 18V 8.0 Ah + GAL 1880 CV | 0.601.B41.001 | 19 899,00 Kč | 24 077,79 Kč |

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

Inovace

DOPORUČENÉ NÁSTROJE PRO BITURBO NÁŘADÍ


GBH 18V-45 C PROFESSIONAL

Vrták do betonu
Max-4 - Ø20x400x520
2.608.685.865
661,00 Kč*/799,81 Kč**

Vrták do betonu
Max-4 - Ø16x400x540
2.608.685.861
608,00 Kč*/735,68 Kč**

Vrták do betonu
Max-4 - Ø25x400x520
2.608.685.869
766,00 Kč*/926,86 Kč**

Vrták do betonu
Max-8X - Ø20x400x520
2.608.578.627
1 847,00 Kč*/2 234,87 Kč**

Vrták do betonu
Max-8X - Ø16x400x540
2.608.578.613
1 711,00 Kč*/2 070,31 Kč**

Vrták do betonu
Max-8X - Ø25x400x520
2.608.578.639
2 162,00 Kč*/2 616,02 Kč**

Špičatý sekáč Rtec Speed
400 mm
2.608.690.167
535,00 Kč*/647,35 Kč**

Lopátkový sekáč
350x50 mm
2.608.690.097
839,00 Kč*/1 015,19 Kč**

Plochý sekáč Rtec Sharp
400 mm
2.608.690.124
535,00 Kč*/647,35 Kč**


GWS 18V-15 C/SC PROFESSIONAL


Rovný řezací kotouč Expert
for Inox AS 46 T INOX BF,
125 mm, 1,6 mm
2.608.600.220
51,00 Kč*/61,71 Kč**



Víceúhlový řezací kotouč
Carbide Multi Wheel 125 mm;
1 mm; 22,23 mm
2.608.623.013
415,00 Kč*/502,15 Kč**



Podložný talíř 125mm,
M14, hard
2.608.601.784
339,00 Kč*/410,19 Kč**



Fibrový keramický kotouč
X-LOCK Prisma Ceramic
R781 Metal, Ø125mm, P36+, 25ks
2.608.621.794
1 170,00 Kč*/1 415,70 Kč**



Fibrový keramický kotouč
X-LOCK Prisma Ceramic
R781 Metal, Ø125mm, P80+, 25ks
2.608.621.796
819,00 Kč*/990,99 Kč**



X-LOCK Lamelový kotouč,
lomená verze, Ø125mm, P120,
X571, Best for Metal, 1ks
2.608.619.204
75,00 Kč*/90,75 Kč**



Čistící kotouč N377, Best for Metal
125 mm, 22,23 mm, SiC
2.608.607.633
270,00 Kč*/326,70 Kč**



Diamantový dělicí kotouč
Standard for Universal 125x22,23
125x22,23x2x10
2.608.619.059
280,00 Kč*/338,80 Kč**



Diamantový dělicí kotouč
Best for Ceramic
125x22,23x1,8x10 mm
2.608.602.631
755,00 Kč*/913,55 Kč**



Lamelový kotouč X571,
lomená verze,
Best for Metal, Ø125mm,
22,23 mm, P40
2.608.606.922
132,00 Kč*/159,72 Kč**


GWX 18V-15 C/SC PROFESSIONAL


Lamelový brusný kotouč
X-lock X571 plast 125mm P60
2.608.621.768
75,00 Kč*/90,75 Kč**



Fibrový kotouč 125mm X-lock
X574, P24
2.608.619.159
25,00 Kč*/30,25 Kč**



Fibrový kotouč 125mm X-lock
X574 fiber P120
2.608.619.164
17,00 Kč*/20,57 Kč**



Rounový kotouč
SCM N477 125mm, hrubý
2.608.624.137
70,00 Kč*/84,70 Kč**



Podložný talíř 125mm MEDIUM
X-LOCK
2.608.601.715
346,00 Kč*/418,66 Kč**



Řezací kotouč rovný
AS 60T 125x1 Expert for Inox+Metal
2.608.619.264
27,00 Kč*/32,67 Kč**



Diamantový dělicí kotouč
X-LOCK Standard for Ceramic
125 x 22,23 x 1,6 x 7 mm
2.608.615.138
314,00 Kč*/379,94 Kč**



Diamantový dělicí kotouč
X-LOCK Best for Ceramic Extraclean
Turbo 125 x 22,23 x 1,4 x 7 mm
2.608.615.132
734,00 Kč*/888,14 Kč**



Diamantový dělicí kotouč
X-LOCK Standard for Universal
125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm
2.608.615.166
283,00 Kč*/342,43 Kč**



Diamantový dělicí kotouč
X-LOCK Best for Universal
125 x 22,23 x 2,2 x 12 mm
2.608.615.161
1 522,00 Kč*/1 841,62 Kč**


GKS 18V-68 GC PROFESSIONAL


Pilový kotouč
Expert for Fiber Cement
190x30x1.8/1.2x4T
2.608.644.556
1 910,00 Kč*/2 311,10 Kč**



Pilový kotouč
Expert for Aluminium
190x30x1.8/1.3x54T
2.608.644.541
1 585,00 Kč*/1 917,85 Kč**



Pilový kotouč
Expert for Laminated Panel
190x30x2.1/1.4x60T
2.608.644.550
1 511,00 Kč*/1 828,31 Kč**




Pilový kotouč
Expert for Wood
190x30x1.5/1x60T
2.608.644.515
1 196,00 Kč*/1 447,16 Kč**



Pilový kotouč
Expert for Wood
190x30x1.5/1x48T
2.608.644.514
1 091,00 Kč*/1 320,11 Kč**

PRO MAXIMÁLNĚ EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ AKUMULÁTORU

Více řezů na jedno nabití akumulátoru s pilovými kotouči Bosch pro akumulátorové okružní pily



AKU pilové kotouče

Standardní kotouče s větší šířkou zubu a řezu



GKT 18V-52 GC PROFESSIONAL



Pilový kotouč
Standard for Wood
140x20x1.5/1.0x24T
2.608.837.671
566,00 Kč*/684,86 Kč**



Pilový kotouč
Standard for Wood
140x20x1.5/1.0x42T
2.608.837.672
692,00 Kč*/837,32 Kč**



Pilový kotouč
Standard for Aluminium
140x20x1.6/1.1x50T
2.608.837.755
902,00 Kč*/1 091,42 Kč**



Pilový kotouč
Expert for Aluminium
140x20x1.8/1.3x48T
2.608.644.536
1 186,00 Kč*/1 435,06 Kč**



Pilový kotouč
Expert for Wood
140x20x1.8/1.3x24T
2.608.644.499
850,00 Kč*/1 028,50 Kč**



GCM 18V-305 GDC PROFESSIONAL



Pilový kotouč
Standard for Aluminium
305x2.4/1.8x30x96T
2.608.837.782
2 015,00 Kč*/2 438,15 Kč**



Pilový kotouč
Standard for Wood
305x2.2/1.6x30x40T
2.608.837.741
1 259,00 Kč*/1 523,39 Kč**



Pilový kotouč
Standard for Wood
305x2.2/1.6x30x60T
2.608.837.742
1 322,00 Kč*/1 599,62 Kč**



Pilový kotouč
Expert for Aluminium
305x2.4/1.8x30x96T
2.608.644.547
2 897,00 Kč*/3 505,37 Kč**



Pilový kotouč
Expert for Wood
305x2.2/1.6x30x60T
2.608.644.528
2 393,00 Kč*/2 895,53 Kč**



Pilový kotouč
Expert for Wood
305x2.2/1.6x30x96T
2.608.644.529
2 519,00 Kč*/2 047,99 Kč**



Pilový kotouč
Expert for Fiber Cement
305x2.2/1.6x30x8T
2.608.644.559
3 275,00 Kč*/3 962,75 Kč**

standard Wood standard Steel standard Aluminium

standard MultiMaterial expert Wood expert StainlessSteel

expert Aluminium expert LaminatedPanel expert FiberCement



GCM 18V-216 PROFESSIONAL



Pilový kotouč
Standard for Wood
216x30x48T
2.608.837.723
997,00 Kč*/1 206,37 Kč**



Pilový kotouč
Standard for Aluminium
216x30x64T
2.608.837.776
1 375,00 Kč*/1 663,75 Kč**



Pilový kotouč
Standard for Wood
216x30x24T
2.608.837.721
881,00 Kč*/1 066,01 Kč**



Pilový kotouč
Expert for Wood
216x30x48T
2.608.644.519
1 459,00 Kč*/1 765,39 Kč**



Pilový kotouč
Expert for Aluminium
216x30x66T
2.608.644.543
2 005,00 Kč*/2 426,05 Kč**



Pilový kotouč
Expert for FiberCement
216x30x6T
2.608.644.557
2 099,00 Kč*/2 539,79 Kč**



Pilový kotouč
Expert for LaminatedPanel
216x30x66T
2.608.644.552
1 805,00 Kč*/2 184,05 Kč**

VÍCE ŘEZŮ NA JEDNO NABITÍ
Speciální řada pilových kotoučů
kompatibilní se všemi běžnými akumulátorovými pilami.

PROMO AKCE

BÝT..BITURBO

Kup si jedno nebo více náradí **BITURBO** a získej
GBA ProCORE18V 8.0 Ah za speciální cenu!



GWS 18V-15 C + L-BOXX 136

0.601.9H6.000
7 299,00 Kč*/8 831,79 Kč**



GWS 18V-15 SC + L-BOXX 136

0.601.9H6.100
7 999,00 Kč*/9 678,79 Kč**

GWS 18V-15 SC + 2x ProCORE18V 8.0 Ah
+ GAL 18V-160 C + L-BOXX 136

0.601.9H6.101
16 799,00 Kč*/20 326,79 Kč**



GWX 18V-15 SC + L-BOXX 136

0.601.9H6.500
8 399,00 Kč*/10 162,79 Kč**

GWX 18V-15 SC + 2x ProCORE18V 8.0 Ah
+ GAL 18V-160 C + L-BOXX 136

0.601.9H6.501
16 899,00 Kč*/20 447,79 Kč**



GKT 18V-52 GC + L-BOXX 238

0.601.6B4.000
12 999,00 Kč*/15 728,79 Kč**



GKS 18V-68 GC + L-BOXX 238

0.601.6B5.100
9 299,00 Kč*/11 251,79 Kč**



GBH 18V-45 C***

0.611.913.120
21 579,00 Kč*/26 110,59 Kč**



GCM 18V-216

0.601.B41.000
11 989,00 Kč*/14 506,69 Kč**

GBA ProCORE18V 8.0 Ah

- ▶ O 87% více energie ve srovnání s konvenčním akumulátorem - díky nejnovější technologii článků a inteligentní správě akumulátorů Bosch.
- ▶ Kompatibilní od roku 2008: všechny naše akumulátory jsou kompatibilní s novým a stávajícím náradím Bosch Professional ve stejné třídě napětí.
- ▶ O 135% delší životnost ve srovnání se standardním akumulátorem díky technologii COOLPACK 2.0, která zabraňuje přehřátí akumulátoru



1.600.A01.6GK
4 909,00 Kč*/5 939,89 Kč**

PROMO AKCE

GCM 18V-305 GDC

0.601.B43.000***

26 839,22 Kč*/32 475,46 Kč**

GCM 18V-305 GDC

+ 2× ProCORE18V 12.0 Ah + GAL 18V-160 C

0.601.B43.001***

37 789,00 Kč*/45 724,69 Kč**GCM 18V-216+ 2× ProCORE18V 8.0 Ah
+ GAL 1880 CV

0.601.B41.001

19 899,00 Kč*/24 077,79 Kč**

GCM 18V-305 GDC

+ 2× ProCORE18V 5.5 Ah + GAL 18V-160 C

0.601.B43.002***

33 529,00 Kč*/40 570,09 Kč**

BITURBO

BRUSHLESS



COOLPACK™

ODSTRAŇUJE TEPLU
PRO OCHRANU TVÉHO AKUMULÁTORU

COOLPACK 2.0 ZAJIŠŤUJE DELŠÍ VÝDRŽ AKUMULÁTORU

CoolPack 2.0 technologie

Vybrané materiály. Buňky uzavřeny vzduchotěsně. Laserem svařované švy. Kombinace vytváří inovativní mistrovské dílo pro více než dvojnásobnou životnost ProCORE18V a prodlužuje výdrž.

Vynikající odvod tepla

Díky revoluční technologii CoolPack 2.0 akumulátor ProCORE18V vydrží déle. Akumulátory rychle odvádějí teplo a jádro chladí.



BOSCH



**BEZ KABELŮ, UHLÍKŮ I LIMITŮ
- ZDOKONALENÍ OD KABELU K
AKUMULÁTORU SE SNADNO
DOSTUPNÝM ŘEŠENÍM**

GWS 180-LI Professional

GWS 180-LI PROFESSIONAL

Bez kabelu, uhlíků i limitů - zdokonalení od kabelu k akumulátoru se snadno dostupným řešením

NOVINKA

18V Flexible Power System

- Kompatibilní se všemi 18V akumulátory
- Prodloužená doba provozu s akumulátorem ProCore

Výkon rovný síťovému

- Vysoce výkonný bezuhlíkový motor poskytuje ekvivalentní výkon 700 W
- Zvýšená produktivita díky vylepšené účinnosti a chodu

Kompaktní a robustní konstrukce hlavy

- Kovová příruba pro delší životnost
- Kompaktní pouzdro převodovky pro snadnější provoz v úzkých oblastech

Pohodlná manipulace a snadné ovládání


- Měkká protiskluzová rukojeť
- Vyvážený design a tenká rukojeť, speciálně optimalizovaná pro všestranné řezání

Ochrana proti prachu

- Odnímatelný prachový filtr pro delší životnost motoru

Nejvyšší pohodlí a ochrana uživatele

- Ochranný kryt
 - K montáži krytu není potřeba žádný klíč
 - Vhodný pro řezací aplikace pro rychlé nastavení ochranného krytu
- Funkce ochrany proti nežádoucímu spuštění a přetížení Restart a Overload Protection a funkce plynulého rozběhu Soft Start



Technické údaje

GWS 180-LI

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Napětí akumulátoru | 18V |
| Max. výkon | Srovnatelný s výkonem 700 W |
| Volnoběžné otáčky | 11.000 ot/min |
| Ø kotouče | 125 mm |
| Závit hřídele brusky | M14 |
| Hmotnost | 1.6 kg |

Rozsah dodávky

| | Obj.č. | DPC (bez DPH)* | DPC (s DPH)** |
|--|---------------|----------------|---------------|
| GWS 180-LI (115 mm) | 0.601.9H9.022 | 3 099,00 Kč | 3 749,79 Kč |
| GWS 180-LI (125 mm) | 0.601.9H9.020 | 3 099,00 Kč | 3 749,79 Kč |
| GWS 180-LI (125 mm) + 2x GBA 18V 4.0 Ah + GAL 18V-40 + Kufr*** | 0.601.9H9.021 | 7 379,00 Kč | 8 928,59 Kč |



Novinky

GCB 18V-63 PROFESSIONAL

Nejkompaktnější a nejlehčí profesionální pásová pila na kov na světě

NOVINKA

Ergonomická rukojeť s měkkým úchopem

- Pro pohodlnou manipulaci a maximální kontrolu

Lehký a kompaktní design

- Pro mobilní práci, přes hlavu a v těsných oblastech



Bezpečnostní kryt pilového pásu s kovovými sponami

- Pro výměnu pilového pásu bez nutnosti použít nástroje

Robustní pilový pás se zlepšenou životností

- Díky snížené tloušťce pásu a optimalizované geometrii zubů



HEAVY DUTY



TECHNICKÉ ÚDAJE

GCB 18V-63

| | |
|------------------------|------------------|
| Napětí akumulátoru | 18 V |
| Řezná kapacita | 63,5x63,5 mm |
| Rozměry pilových listů | 733x12,7x0,35 mm |
| Volnoběžné otáčky | 162 m/min |
| Světlo LED | Ano |
| Rozměry nářadí | 355x255x200 mm |
| Hmotnost | 3.3 kg |

Rozsah dodávky

GCB 18V-63***

Obj.č.

0.601.2A0.400

DPC (bez DPH)*

4 899,00 Kč

DPC (s DPH)**

5 927,79 Kč

PERFEKTNÍ STARTOVACÍ SADA PRO PODPORU TVÉHO NÁŘADÍ

PROMO AKCE

STARTOVACÍ SADA 18V PROFESSIONAL

- Napětí akumulátoru 18V
- Kapacita akumulátoru 5.0 Ah
- GAL 18V-40 rychlost nabíjení akumulátoru 18V 5.0 Ah 80%/100%: 60/70 min
- Professional 18V System: 100% kompatibilní se všemi 18V akumulátory Bosch Professional

SUPER CENA!

PROMO AKCE ZAHHRUJE

- 3× Akumulátor GBA 18V 5.0 Ah
- 1× Rychlonabíječka GAL 18V-40
- 1× L-BOXX 136


Rozsah dodávky

Startovací sada 18V

Obj.č.

0.615.990.L3T

DPC (bez DPH)*

8 219,00 Kč

DPC (s DPH)**

9 944,99 Kč

STARTOVACÍ SADA 12V PROFESSIONAL

- Napětí akumulátoru 12V
- Kapacita akumulátoru 2.0 /4.0 Ah
- GAL 12V-40 rychlost nabíjení akumulátoru 18V 4.0 Ah 80%/100%: 48/65 min
- GAL 12V-40 rychlost nabíjení akumulátoru 18V 2.0 Ah 80%/100%: 24/35 min
- Professional 12V System: 100% kompatibilní se všemi 12V akumulátory Bosch Professional

SUPER CENA!

PROMO AKCE ZAHHRUJE

- 1× Akumulátor GBA 12V 4.0 Ah
- 1× Akumulátor GBA 12V 2.0 Ah
- 1× Rychlonabíječka GAL 12V-40


Rozsah dodávky

Startovací sada 12V

Obj.č.

1.600.A01.NC9

DPC (bez DPH)*

2 439,00 Kč

DPC (s DPH)**

2 951,19 Kč

PROMO AKCE

GSR 18V-50 + GDX 18V-200

GSR 18V-50

- Volnoběžné otáčky 0–460/0–1.800 ot/min
- Krouticí moment (měkký/tvrký) 50/28 Nm
- Kovové sklíčidlo

GDX 18V-200

- Volnoběžné otáčky 0–3.400 ot/min
- Počet příklepů 0–4.200 min⁻¹
- Držák nástroje 2 v 1



PROMO AKCE ZAHRNÚJE

- ▶ 2x Akumulátor GBA 18V 4.0 Ah
- ▶ 1x Rychlonabíječka GAL 18V-40
- ▶ 1x L-BOXX 136

| Rozsah dodávky | Obj.č. | DPC (bez DPH)* | DPC (s DPH)** |
|--------------------------|---------------|----------------|---------------|
| GSR 18V-50 + GDX 18V-200 | 0.601.9J2.220 | 10 069,00 Kč | 12 183,49 Kč |

GSR 18V-50 + GBH 18V-26

GSR 18V-50

- Volnoběžné otáčky 0–460/0–1.800 ot/min
- Krouticí moment (měkký/tvrký) 50/28 Nm
- Kovové sklíčidlo

GBH 18V-26

- Počet příklepů 0–4.350 min⁻¹
- Jmenovité otáčky 0–980 ot/min
- Energie úderu 2.6 J



PROMO AKCE ZAHRNÚJE

- ▶ 1x Akumulátor ProCORE18V 8.0 Ah
- ▶ 1x Akumulátor ProCORE18V 4.0 Ah
- ▶ 1x Rychlonabíječka GAL 1880 CV
- ▶ 1x XL-BOXX

| Rozsah dodávky | Obj.č. | DPC (bez DPH)* | DPC (s DPH)** |
|----------------------------|---------------|----------------|---------------|
| GSR 18V-50 + GBH 18V-26*** | 0.611.909.020 | 14 779,00 Kč | 17 882,59 Kč |

GBH 18V-26 + GDX 18V-200 C + GWS 18V-10

GBH 18V-26

- Počet příklepů 0–4.350 min⁻¹
- Jmenovité otáčky 0–980 ot/min
- Energie úderu 2.6 J

GDX 18V-200 C

- Volnoběžné otáčky 0–1.100/2.300/3.400 ot/min
- Počet příklepů 0–2.300/3.400/4.200 min⁻¹
- Držák nástroje 2 v 1

GWS 18V-10

- Volnoběžné otáčky 9.000 rpm
- Ø kotouče 125 mm
- Závit hřídele brusky M 14



PROMO AKCE ZAHRNÚJE

- ▶ 1x Akumulátor ProCORE18V 8.0 Ah
- ▶ 1x Akumulátor GBA 18V 6.0 Ah
- ▶ 1x Rychlonabíječka GAL 1880 CV
- ▶ 1x Taška na nářadí

| Rozsah dodávky | Obj.č. | DPC (bez DPH)* | DPC (s DPH)** |
|--|---------------|----------------|---------------|
| GBH 18V-26 + GDX 18V-200 C + GWS 18V-10*** | 0.615.990.L95 | 22 219,00 Kč | 26 884,99 Kč |

GSR 18V-50

- Volnoběžné otáčky 0–460/0–1.800 ot/min
- Krouticí moment (měkký/tvrký) 50/28 Nm
- Max. Ø vrtání do dřeva/oceli 35/13 mm
- Max. Ø šroubování 10 mm
- Kovové sklíčidlo



PROMO AKCE ZAHRNÚJE

- ▶ 2x Akumulátor GBA 18V 2.0 Ah
- ▶ 1x Rychlonabíječka GAL 18V-40
- ▶ 1x 43 ks příslušenství
- ▶ 1x Taška na nářadí

| Rozsah dodávky | Obj.č. | DPC (bez DPH)* | DPC (s DPH)** |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| GSR 18V-50 | 0.601.9H5.004 | 4 879,00 Kč | 5 903,59 Kč |

GWS 22-230 JH PROFESSIONAL

Kompaktní výkonný stroj pro nejnáročnější úkoly

**SUPER
CENA!**

Nový výkonný motor Champion 2.200 W

- Vyšší účinnost, větší výkon

Aretace vřetene

- Pro snadnou výměnu disku

Nová ergonomická rukojeť

- Pro lepší manipulaci

Pozvolný start

- Pohodlné a omezuje počáteční proud

Restart protection

- Pro vynikající ochranu uživatele, pokud je spínač po přerušení napájení zapnutý
- Všechny produkty s ochranou proti restartu mají také měkký start

Odolný ochranný kryt

- Spolehlivě chrání uživatele při prasknutí brusného kotouče

**HEAVY
DUTY**

2200
W



TECHNICKÉ ÚDAJE

GWS 22-230 JH

| | |
|-------------------|--------------|
| Jmenovitý příkon | 2.200 W |
| Volnoběžné otáčky | 6.500 ot/min |
| Ø kotouče | 230 mm |
| Spínač | Tricontrol |
| Hlavní rukojeť | Rovná |
| Hmotnost | 5.2 kg |



Rozsah dodávky

GWS 22-230 JH

Obj.č.

0.601.882.M03

DPC (bez DPH)*

3 389,00 Kč

DPC (s DPH)**

4 100,69 Kč

PROMO AKCE

GBH 5-40 DCE VRTACÍ KLADIVO S SDS-MAX

- Jmenovitý příkon 1.150 W
- Energie úderu 8.8 J
- Počet přiklepů 1.500–3.050 min⁻¹
- Jmenovité otáčky 170–340 ot/min
- Celkové hodnoty vibrací vrtání 10.5 m/s²
- Celkové hodnoty vibrací sekání 7.5 m/s²
- Držák nástroje SDS-max
- Hmotnost 6.8 kg

AKČNÍ
CENA

| Rozsah dodávky | Obj.č. | DPC (bez DPH)* | DPC (s DPH)** |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| GBH 5-40 DCE | 0.611.264.000 | 17 509,00 Kč | 21 185,89 Kč |

GBH 8-45 DV VRTACÍ KLADIVO S SDS-MAX

- Jmenovitý příkon 1.500 W
- Energie úderu 12.5 J
- Počet přiklepů 1.380–2.760 min⁻¹
- Jmenovité otáčky 0–305 ot/min
- Celkové hodnoty vibrací vrtání 8.0 m/s²
- Celkové hodnoty vibrací sekání 7.0 m/s²
- Držák nástroje SDS-max
- Hmotnost 8.9 kg

AKČNÍ
CENA

| Rozsah dodávky | Obj.č. | DPC (bez DPH)* | DPC (s DPH)** |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| GBH 8-45 DV | 0.611.265.000 | 23 779,00 Kč | 28 772,59 Kč |

GSH 11 E SEKACÍ KLADIVO S SDS-MAX

- Jmenovitý příkon 1.500 W
- Energie úderu 16.8 J
- Počet příklepů 900–1.890 min⁻¹
- Celkové hodnoty vibrací sekání 18.5 m/s²
- Držák nástroje SDS-max
- Hmotnost 10.1 kg



| Rozsah dodávky | Obj.č. | DPC (bez DPH)* | DPC (s DPH)** |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| GSH 11 E | 0.611.316.708 | 15 689,00 Kč | 18 983,69 Kč |

GSH 5 CE SEKACÍ KLADIVO S SDS-MAX

- Jmenovitý příkon 1.150 W
- Energie úderu 2–8.3 J
- Počet příklepů 1.300–2.900 min⁻¹
- Celkové hodnoty vibrací sekání 11.0 m/s²
- Držák nástroje SDS-max
- Hmotnost 6.2 kg



| Rozsah dodávky | Obj.č. | DPC (bez DPH)* | DPC (s DPH)** |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| GSH 5 CE | 0.611.321.000 | 15 129,00 Kč | 18 306,09 Kč |

JEDNO AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ NIKDY NESTAČÍ. ČÍM VÍCE STROJŮ BOSCH KUPUJEŠ TÍM VÍC ZÍSKÁŠ. VYTVOŘ SI VLASTNÍ SADU PRO-MIX POMOCÍ NAŠEHO ONLINE KONFIGURÁTORU >>>



Tvůj individuální
PRO-MIX

Nářadí dle výběru + Nářadí dle výběru = Nářadí dle výběru

Nářadí dle výběru + Nářadí dle výběru + Nářadí dle výběru = Nářadí dle výběru + Nářadí dle výběru

Nářadí dle výběru + Nářadí dle výběru + Nářadí dle výběru + Nářadí dle výběru = Nářadí dle výběru + Nářadí dle výběru

+NAVÍC
Akumulátor Lithium-Ion ProCORE18V 4.0 Ah

Akumulátor Lithium-Ion ProCORE18V 4.0 Ah

Všechno uvedené nářadí je dodáváno bez akumulátorů a nabíječek (sólo verze)

NÁŘADÍ 18V



Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 18V-50
0.601.9H5.002
3 189,00 Kč*/3 858,69 Kč**



Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 18V-60 C
0.601.9G1.102
6 169,00 Kč*/7 464,49 Kč**



Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 18V-110 C
0.601.9G0.109
6 299,00 Kč*/7 621,79 Kč**



Akumulátorový šroubovák na montáž suchých staveb GSR 18V-EC TE
0.601.9C8.003
6 159,00 Kč*/7 452,39 Kč**



Akumulátorový šroubovák s příklepem GSB 18V-50
0.601.9H5.102
3 319,00 Kč*/4 015,99 Kč**



Akumulátorový šroubovák s příklepem GSB 18V-60 C
0.601.9G2.102
6 169,00 Kč*/7 464,49 Kč**



Akumulátorový šroubovák s příklepem GSB 18V-110 C
0.601.9G0.30A
6 609,00 Kč*/7 996,89 Kč**



Akumulátorový rázový utahovák GDR 18V-200 C
0.601.9G4.104
6 169,00 Kč*/7 464,49 Kč**



Akumulátorový rázový utahovák GDX 18V-200 C
0.601.9G4.204
6 169,00 Kč*/7 464,49 Kč**



Akumulátorový rázový utahovák GDS 250-LI
0.601.9G6.121
3 129,00 Kč*/3 786,09 Kč**



Akumulátorový rázový utahovák GDS 18V-LI HT
0.601.9B1.300
11 239,00 Kč*/13 599,19 Kč**



Akumulátorový vrtací kladivo GBH 180-LI
0.611.911.120
4 759,00 Kč*/5 758,39 Kč**



Akumulátorový vrtací kladivo GBH 18V-26
0.611.909.000
9 289,00 Kč*/11 239,69 Kč**



Akumulátorové vrtací kladivo GBH 18V-26 F
0.611.910.000
10 159,00 Kč*/12 292,39 Kč**



Akumulátorové vrtací kladivo GBH 18V-45 C
0.611.913.120***
21 579,00 Kč*/26 110,59 Kč**



Akumulátorová kmitací pila GST 18V-LI B
0.601.5A6.100
6 589,00 Kč*/7 972,69 Kč**



Akumulátorová kmitací pila GST 18V-LI S
0.601.5A5.100
6 589,00 Kč*/7 972,69 Kč**



Akumulátorová okružní pila GKS 18V-57
0.601.6A2.200
5 839,00 Kč*/7 065,19 Kč**



Akumulátorová okružní pila GKS 18V-68 GC
0.601.6B5.100
9 299,00 Kč*/11 251,79 Kč**



Akumulátorová ponorná pila GKT 18V-52 GC
0.601.6B4.000
12 999,00 Kč*/15 728,79 Kč**



Akumulátorová pásová pila GCB 18V-63
0.601.2A0.400***
4 899,00 Kč*/5 927,79 Kč**



Akumulátorová pila ocaska GSA 18 V-LI Compact
0.601.6A5.001
5 939,00 Kč*/7 186,19 Kč**



Akumulátorová pila ocaska GSA 18V-LI
0.601.6A4.000
6 369,00 Kč*/7 706,49 Kč**



Akumulátorová pila ocaska GSA 18V-32
0.601.6A8.108
8 689,00 Kč*/10 513,69 Kč**



Akumulátorové multifunkční nářadí GOP 18V-28
0.601.8B6.002
7 239,00 Kč*/8 759,19 Kč**



Akumulátorová pokosová pila GCM 18V-216
0.601.841.000
11 989,00 Kč*/14 506,69 Kč**



Akumulátorový hoblík GHO 18V-LI
0.601.5A0.300
5 839,00 Kč*/7 065,19 Kč**



Akumulátorová vibrační bruska GSS 18V-10
0.601.9D0.200
3 359,00 Kč*/4 064,39 Kč**



Úhlová bruska GWS 180-LI (125 mm)
0.601.9H9.020
3 099,00 Kč*/3 749,79 Kč**



Úhlová bruska GWS 180-LI (115 mm)
0.601.9H9.022
3 099,00 Kč*/3 749,79 Kč**



Úhlová bruska GWS 18V-10 (125 mm)
0.601.9J4.002
3 909,00 Kč*/4 729,89 Kč**



Úhlová bruska GWS 18V-10 (115 mm)
0.601.9J4.000
3 909,00 Kč*/4 729,89 Kč**



Úhlová bruska GWS 18V-10 C (125 mm)
0.601.9G3.10A
6 449,00 Kč*/7 803,29 Kč**



Úhlová bruska GWS 18V-10 C (115 mm)
0.601.9G3.20A
6 449,00 Kč*/7 803,29 Kč**



Úhlová bruska GWS 18V-10 SC (150 mm)
0.601.9G3.50B
8 699,00 Kč*/10 525,79 Kč**

PROMO AKCE



Úhlová bruska
GWS 18V-10 PC (125 mm)
0.601.9C3.E0A
6 449,00 Kč*/7 803,29 Kč**



Úhlová bruska
GWS 18V-15 C (125 mm)
0.601.9H6.000
7 299,00 Kč*/8 831,79 Kč**



Úhlová bruska
GWS 18V-15 SC (125 mm)
0.601.9H6.100
7 999,00 Kč*/9 678,79 Kč**



Úhlová bruska
GWX 18V-10 (125 mm)
0.601.7B0.100
4 359,00 Kč*/5 274,39 Kč**



Cordless Angle Grinder
GWX 18V-10 C (125 mm)
0.601.7B0.200
8 429,00 Kč*/10 199,09 Kč**



Úhlová bruska
GWX 18V-10 SC (125 mm)
0.601.7B0.400
8 979,00 Kč*/10 864,59 Kč**



Úhlová bruska
GWX 18V-10 PC (125 mm)
0.601.7B0.700
7 609,00 Kč*/9 206,89 Kč**



Úhlová bruska
GWX 18V-10 PSC (125 mm)
0.601.7B0.800
9 239,00 Kč*/11 179,19 Kč**



Úhlová bruska
GWX 18V-15 SC (125 mm)
0.601.9H6.500
8 399,00 Kč*/10 162,79 Kč**



Akumulátorový
prostřihovač GNA 18V-16
0.601.529.500
13 409,00 Kč*/16 224,89 Kč**



Akumulátorové nůžky na
plech GSC 18V-16
0.601.926.200
12 539,00 Kč*/15 172,19 Kč**



Akumulátorová přímá
bruska GGS 18V-LI
0.601.9B5.300
5 939,00 Kč*/7 186,19 Kč**



Akumulátorová přímá
bruska GGS 18V-23 LC
0.601.229.100
8 429,00 Kč*/10 199,09 Kč**



Akumulátorová přímá
bruska GGS 18V-23 PLC
0.601.229.200
8 429,00 Kč*/10 199,09 Kč**



Akumulátorový vysavač
GAS 18V-1
0.601.9C6.200
2 269,00 Kč*/2 745,49 Kč**



Akumulátorový vysavač
GAS 18V-10 L
0.601.9C6.300
3 569,00 Kč*/4 318,49 Kč**



Akumulátorový foukač
GBL 18V-120
0.601.9F5.100
2 309,00 Kč*/2 793,89 Kč**



Akumulátorová spárovací
pistole GCG 18V-600
0.601.9C4.001
10 489,00 Kč*/12 691,69 Kč**



Akumulátorová svítilna
GLI 18V-1200 C
1.600.A01.6GK
2 149,00 Kč*/2 600,29 Kč**



Akumulátorová svítilna
GLI 18V-1900
1.600.A01.6GU
3 129,00 Kč*/3 786,09 Kč**



Akumulátorová svítilna
GLI 18V-2200 C
1.600.A01.601
3 359,00 Kč*/4 064,39 Kč**



Akumulátorové rádio
na stavbu GML 20
0.601.429.700
6 279,00 Kč*/7 597,59 Kč**



Akumulátorové rádio
na stavbu GML 50
0.601.429.600
7 929,00 Kč*/9 594,09 Kč**

Tvůj individuální
PRO-MIX

NÁŘADÍ 18V

PROHLÉDNI SI SORTIMENT BOSCH 18V AKUMULÁTORŮ A NABÍJEČEK



Akumulátor Lithium-Ion
GBA 18V 2.0 Ah
1.600.200.036
2 049,00 Kč*/2 479,29 Kč**



Akumulátor Lithium-Ion
GBA 18V 2x 5.0 Ah
1.600.200.038
3 449,00 Kč*/4 173,29 Kč**



Akumulátor Lithium-Ion
GBA 18V 5.0 Ah
1.600.A00.2U5
4 099,00 Kč*/4 959,79 Kč**



Akumulátor Lithium-Ion
ProCORE18V 4.0 Ah
1.600.A01.6GB
2 949,00 Kč*/3 568,29 Kč**



Akumulátor Lithium-Ion
ProCORE18V 8.0 Ah
1.600.A01.6GK
4 909,00 Kč*/5 939,89 Kč**



Akumulátor Lithium-Ion
ProCORE18V 12.0 Ah
1.600.A01.6GU
6 879,00 Kč*/8 323,59 Kč**



Bluetooth Module
GCY 42
1.600.A00.6NH
679,00 Kč*/821,59 Kč**



Akumulátor Lithium-Ion
GBA 18V 2x 4.0 Ah
+ GAL 18V-40
1.600.A01.9S0
4 069,00 Kč*/4 923,49 Kč**



Akumulátor Lithium-Ion
GBA 18V 2x 5.0 Ah
+ GAL 1880 CV
1.600.A00.B8J
7 239,00 Kč*/8 759,19 Kč**



Akumulátor Lithium-Ion
2x ProCORE18V 4.0 Ah
+ GAL 1880 CV
1.600.A01.6GF
6 169,00 Kč*/7 464,49 Kč**



Akumulátor Lithium-Ion
3x ProCORE18V 4.0 Ah
+ GAL 1880 CV
+ LBOXX 102
0.615.990.L1R
7 589,00 Kč*/9 182,69 Kč**



Akumulátor Lithium-Ion
2x ProCORE18V 8.0 Ah
+ GAL 1880 CV
1.600.A01.C4K
9 699,00 Kč*/11 735,79 Kč**



Akumulátor Lithium-Ion
2x ProCORE18V 8.0 Ah
+ GAL 18V-160 C
1.600.A01.6GP
10 069,00 Kč*/12 183,49 Kč**



Akumulátor Lithium-Ion
2x ProCORE18V 12.0 Ah
+ GAL 18V-160 C
1.600.A01.6GY
13 839,00 Kč*/16 745,19 Kč**




Akumulátor Lithium-Ion
3x GBA 18V 5.0 Ah
+ GAL 18V-40 + LBOXX 136
0.615.990.L3T
8 219,00 Kč*/9 944,99 Kč**



Nabíječka
GAL 18V-40
1.600.A01.9RJ
1 389,00 Kč*/1 680,69 Kč**



Nabíječka
GAL 1880 CV
1.600.A00.B8G
3 039,00 Kč*/3 677,19 Kč**



Nabíječka
GAL 18V-160 C + GCY 42
1.600.A01.9S6
3 779,00 Kč*/4 572,59 Kč**



Nabíječka
GAX 18V-30
1.600.A01.1A9
1 619,00 Kč*/1 958,99 Kč**



Nabíječka USB
GAA 18V-24
1.600.A00.J61
889,00 Kč*/1 075,69 Kč**



Nabíječka USB
GAA 18V-24
1.600.A00.J61
889,00 Kč*/1 075,69 Kč**

SUPER CENA!

VYBER SI SVÉ OBLÍBENÉ SÓLO AKU 12 V NÁŘADÍ A ZÍSKEJ PRODUKTY BOSCH NAVÍC! VYTVOŘ SI VLASTNÍ SADU PRO-MIX POMOCÍ NAŠEHO ONLINE KONFIGURÁTORU >>>



Tvůj individuální
PRO-MIX

Nářadí dle výběru + Nářadí dle výběru =

Nářadí dle výběru + Nářadí dle výběru + = + **+GIFTS**
Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 3.0 Ah

Nářadí dle výběru + Nářadí dle výběru + + = + +
Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 3.0 Ah

Všechno uvedené nářadí je dodáváno bez akumulátorů a nabíječek (sólo verze)



**Akumulátorový vrtací šroubovák
GSR 12V-15 FC**
0.601.9F6.004
2 589,00 Kč*/3 132,69 Kč**



**Akumulátorový vrtací šroubovák
GSR 12V-15 FC**
0.601.9F6.002
3 449,00 Kč*/4 173,29 Kč**



**Akumulátorový vrtací šroubovák
GSR 12V-30**
0.601.9G9.002
2 409,00 Kč*/2 914,89 Kč**



**Akumulátorový příklepový
vrtací šroubovák GSB 12V-30**
0.601.9G9.102
2 699,00 Kč*/3 265,79 Kč**



**Akumulátorový vrtací šroubovák
GSR 12V-35**
0.601.9H8.000
3 409,00 Kč*/4 124,89 Kč**



**Akumulátorový šroubovák
na montáž suchých staveb
GTB 12V-11**
0.601.9E4.002
4 969,00 Kč*/6 012,49 Kč**



**Akumulátorový rázový utahovák
GDR 12V-105**
0.601.9A6.901
3 019,00 Kč*/3 652,99 Kč**



**Akumulátorový rázový
utahovák GDR 12V-110**
0.601.9E0.002
4 099,00 Kč*/4 959,79 Kč**



**Akumulátorové multifunkční nářadí
GOP 12V-28**
0.601.8B5.001
3 449,00 Kč*/4 173,29 Kč**



**Akumulátorová úhlová
bruska GWS 12V-76**
0.601.9F2.000
4 209,00 Kč*/5 092,89 Kč**



**Akumulátorové univerzální nůžky
GUS 12V-300**
0.601.9B2.901
3 019,00 Kč*/3 652,99 Kč**



**Akumulátorové rotační nářadí
GRO 12V-35**
0.601.9C5.000
3 019,00 Kč*/3 652,99 Kč**



**Akumulátorová kmitací pila
GST 12V-70**
0.601.5A1.001
3 229,00 Kč*/3 907,09 Kč**



**Akumulátorová okružní pila
GKS 12V-26**
0.601.6A1.001
3 019,00 Kč*/3 652,99 Kč**



**Akumulátorová pila oscaka
GSA 12V-14**
0.601.64L.902
3 019,00 Kč*/3 652,99 Kč**



**Akumulátorový hoblík
GHO 12V-20**
0.601.5A7.000
6 369,00 Kč*/7 706,49 Kč**

NÁŘADÍ 12V

PROMO AKCE**NÁŘADÍ 12V**

**Akumátorové nůžky na plech
GSC 12V-13**
0.601.926.105
7 669,00 Kč*/9 279,49 Kč**



**Akumátorová ohraňovací
frézka GKF 12V-8**
0.601.6B0.002
4 639,00 Kč*/5 613,19 Kč**



**Akumátorová LED svítidla
GLI 12V-330**
0.601.4A0.000
1 719,00 Kč*/2 079,99 Kč**



**Akumátorový vysavač
GAS 12V**
0.601.9E3.000
1 739,00 Kč*/2 104,19 Kč**



**Kombinovaný liniový laser
GCL 2-50 C**
0.601.066.G08
7 433,00* Kč / 8 993,93 Kč**



**Kombinovaný liniový laser
GCL 2-50 CG**
0.601.066.H03
12 536,00* Kč / 15 168,56 Kč**



**Liniový laser
GLL 3-80 C**
0.601.063.R03
13 669,00* Kč / 16 539,49 Kč**



**Liniový laser
GLL 3-80 CG**
0.601.063.T03
18 914,00* Kč / 22 885,94 Kč**



**Termokamera
GTC 400 C**
0.601.083.108
25 808,00* Kč / 31 227,68 Kč**



**Akumátorová inspekční
kamera GIC 120 C**
0.601.241.208
8 388,00* Kč / 10 149,48 Kč**



**Thermo detektor
GIS 1000 C**
0.601.083.308
9 953,00* Kč / 12 043,13 Kč**



**Detektor
D-tect 120**
0.601.081.308
7 233,00* Kč / 8 751,93 Kč**

Tvůj individuální
PRO-MIX

PROHLÉDNI SI SORTIMENT BOSCH 12V AKUMULÁTORŮ A NABÍJEČEK



**Akumátor Lithium-Ion
GBA 12V 2.0 Ah**
1.600.Z00.02X
1 399,00 Kč*/1 692,79 Kč**



**Akumátor Lithium-Ion
GBA 12V 3.0 Ah**
1.600.A00.X79
2 049,00 Kč*/2 479,29 Kč**



**Akumátor Lithium-Ion
GBA 12V 4.0 Ah**
1.600.Z00.02Y
2 369,00 Kč*/2 866,49 Kč**



**Akumátor Lithium-Ion
GBA 12V 6.0 Ah**
1.600.A00.X7H
2 919,00 Kč*/3 531,99 Kč**



**Nabíječka
GAL 12V-40**
1.600.A01.9R3
1 299,00 AAA*/1 571,79 AAA**



**Akumátor Lithium-Ion
GBA 12V 2x 2.0 Ah
+ GAL 12V-40**
1.600.A01.9R8
2 919,00 Kč*/3 531,99 Kč**



**Akumátor Lithium-Ion
GBA 12V 2x 3.0 Ah
+ GAL 12V-40**
1.600.A01.9RD
2 439,00 Kč*/2 951,19 Kč**

**SUPER
CENAI**

**Akumátor Lithium-Ion
GBA 12V 2.0 Ah
+ GBA 12V-40
+ GAL 12V-40**
1.600.A01.NC9
2 439,00 Kč*/2 951,19 Kč**




**Akumátor Lithium-Ion
GBA 12V 2x 6.0 Ah
+ GAL 12V-40**
1.600.A01.B20
3 829,00 Kč*/4 633,09 Kč**

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST PŘI BROUŠENÍ KOVU I NEREZOVÉ OCELI

Nejrychlejší broušení díky
keramickým vláknovým kotoučům
Bosch Prisma Technology



- 1 Rychlé broušení díky vysoce účinným brusným keramickým zrnům Bosch Prisma
- 2 Vysoká rychlost broušení díky efektu samoostření brusných zrn po dlouhou dobu
- 3 Efektivní chladný proces broušení díky ostrým brusným zrnům trojúhelníkového tvaru a dodatečné chladicí vrstvě u R782 Inox
- 4 Baleno v uzavřeném vaku pro eliminaci prohnutí vláknových kotoučů okolní vlhkostí a teplotními výkyvy



R781 METAL

Brusné zрно: Keramický korund
Zrnitost: 36+, 60+, 80+
Průměr kotouče: 115, 125 mm


PRISMA
TECHNOLOGY



R782 INOX


Brusné zрно: Keramický korund
Zrnitost: 36+, 60+, 80+, 120+
Průměr kotouče: 115, 125 mm

PRISMA
TECHNOLOGY



Konvenční, drčené keramické brusné zрно

Tradiční (drčené) brusné zрно má nepravidelný a hranatý tvar, což má za následek vytváření nežádoucího zahřívání při broušení.



Bosch Prisma Technology, tvarované keramické brusné zрно

Optimálně ostrá, trojúhelníkového tvaru brusná zrna Bosch Prisma Technology poskytují nejrychlejší broušení svarů nebo ocelových materiálů zajišťující i chladné broušení, což zvyšuje životnost vláknového kotouče.

NOVINKA! X-LOCK FÍBROVÉ KOTOUČE PRISMA R781 - METAL




Nejrychlejší odstranění materiálu

Optimální trojúhelníkový tvar keramického brusného zrna Prisma umožňuje efektivní broušení ocelových materiálů, což přináší až o 40% rychlejší odstranění materiálu ve srovnání s keramickými fíbrovými kotouči s "drceným" brusným zrnem a až 4x rychlejší odstranění materiálu než fíbrové kotouče z ušlechtilého korundu.

Konzistentní rychlost broušení

Speciální technologie Prisma zaručuje dokonalý samoostřicí účinek u brusných zrn, který vede k dlouhodobému konzistentnímu výsledku broušení.



Žádné deformace kotoučů

Fíbrové kotouče jsou vyklenuté. V důsledku toho se kotouče nekrotí (také zajištěno speciálním obalem), a proto optimálně přilnou k podložnému talíři.

X-LOCK středový otvor

Při použití s podložnými talíři X-LOCK šetří čas při výměně nástroje. Zároveň je zcela kompatibilní i s konvenčními úhlovými bruskami s maticí M 14.

| Obj. číslo | Popis, technické parametry | DPC bez DPH* | DPC s DPH** |
|---------------|--|--------------|-------------|
| 2.608.621.791 | X-LOCK Prisma Fíbrový keramický kotouč R781 Metal, Ø115mm, P36+, 25 ks | 1 017,00 Kč | 1 230,57 Kč |
| 2.608.621.792 | X-LOCK Prisma Fíbrový keramický kotouč R781 Metal, Ø115mm, P60+, 25 ks | 712,00 Kč | 861,52 Kč |
| 2.608.621.793 | X-LOCK Prisma Fíbrový keramický kotouč R781 Metal, Ø115mm, P80+, 25 ks | 712,00 Kč | 861,52 Kč |

| Obj. číslo | Popis, technické parametry | DPC bez DPH* | DPC s DPH** |
|---------------|--|--------------|-------------|
| 2.608.621.794 | X-LOCK Prisma Fíbrový keramický kotouč R781 Metal, Ø125mm, P36+, 25 ks | 1 170,00 Kč | 1 415,70 Kč |
| 2.608.621.795 | X-LOCK Prisma Fíbrový keramický kotouč R781 Metal, Ø125mm, P60+, 25 ks | 819,00 Kč | 990,99 Kč |
| 2.608.621.796 | X-LOCK Prisma Fíbrový keramický kotouč R781 Metal, Ø125mm, P80+, 25 ks | 819,00 Kč | 990,99 Kč |

NOVINKA! X-LOCK FÍBROVÉ KOTOUČE PRISMA R782 - INOX




Nejrychlejší broušení

Ultraostrá brusná zrna Prisma z keramického korundu trojúhelníkového tvaru zaručují efektivní broušení svarů i materiálů z ušlechtilé oceli, což přináší až o 80% rychlejší odstranění materiálu ve srovnání s keramickým kotoučem s drceným zrnem a až 4x rychlejší odstranění materiálu než fíbrovými kotouči z ušlechtilého korundu.

Dlouhodobě konstantní broušení

Speciální technologie Prisma poskytuje dokonalý samoostřicí účinek, který vede ke konzistentnímu výsledku broušení.



Bez deformace kotoučů

Kotouče jsou baleny v uzavřeném vaku a jsou vyklenuté. V důsledku toho se kotouče nekrotí a perfektně přilnou k podložnému talíři.

Optimalizováno pro nerezovou ocel

Přidavná chladicí vrstva pomáhá během broušení snižovat teplotu povrchu obrobku. Širší rozsah zrnitosti od P36+ po P120+ navíc pokrývá požadavky na jemnější broušení ušlechtilé oceli.

X-LOCK středový otvor

Upínání X-LOCK šetří čas při výměně fíbrového kotouče. Zároveň je fíbrový kotouč zcela kompatibilní i s konvenčními úhlovými bruskami a podložnými talíři se závitem M14 (otvor 22,23 mm).

| Obj. číslo | Popis, technické parametry | DPC bez DPH* | DPC s DPH** |
|---------------|--|--------------|-------------|
| 2.608.621.820 | X-LOCK Prisma Fíbrový keramický kotouč R782 Inox, Ø115mm, P36+, 25 ks | 1 130,00 Kč | 1 367,30 Kč |
| 2.608.621.821 | X-LOCK Prisma Fíbrový keramický kotouč R782 Inox, Ø115mm, P60+, 25 ks | 791,00 Kč | 957,11 Kč |
| 2.608.621.822 | X-LOCK Prisma Fíbrový keramický kotouč R782 Inox, Ø115mm, P80+, 25 ks | 791,00 Kč | 957,11 Kč |
| 2.608.621.823 | X-LOCK Prisma Fíbrový keramický kotouč R782 Inox, Ø115mm, P120+, 25 ks | 791,00 Kč | 957,11 Kč |

| Obj. číslo | Popis, technické parametry | DPC bez DPH* | DPC s DPH** |
|---------------|--|--------------|-------------|
| 2.608.621.824 | X-LOCK Prisma Fíbrový keramický kotouč R782 Inox, Ø125mm, P36+, 25 ks | 1 300,00 Kč | 1 573,00 Kč |
| 2.608.621.825 | X-LOCK Prisma Fíbrový keramický kotouč R782 Inox, Ø125mm, P60+, 25 ks | 910,00 Kč | 1 101,10 Kč |
| 2.608.621.826 | X-LOCK Prisma Fíbrový keramický kotouč R782 Inox, Ø125mm, P80+, 25 ks | 910,00 Kč | 1 101,10 Kč |
| 2.608.621.827 | X-LOCK Prisma Fíbrový keramický kotouč R782 Inox, Ø125mm, P120+, 25 ks | 910,00 Kč | 1 101,10 Kč |

Novinka!

PODLOŽNÉ TALÍŘE PRO FÍBROVÉ KOTOUČE 115 A 125 MM

Pro konvenční úhlové brusky se závitem M 14 i pro systém X-LOCK

| Obj. číslo | Popis, technické parametry | DPC bez DPH* | DPC s DPH** |
|---------------|---|--------------|-------------|
| 2.608.601.783 | Podložný talíř 115 mm; Hard; matice M 14; NOVINKA! | 299,00 Kč | 361,79 Kč |
| 2.608.601.784 | Podložný talíř 125 mm; Hard; matice M 14; NOVINKA! | 339,00 Kč | 410,19 Kč |



| Obj. číslo | Popis, technické parametry | DPC bez DPH* | DPC s DPH** |
|---------------|---|--------------|-------------|
| 2.608.601.713 | X-LOCK Podložný talíř, tvrdý 115 mm, 13 300 ot./min | 346,00 Kč | 418,66 Kč |
| 2.608.601.716 | X-LOCK Podložný talíř, tvrdý 125 mm, 12 500 ot./min | 388,00 Kč | 469,48 Kč |
| 2.608.601.712 | X-LOCK Podložný talíř, střední 115 mm, 13 300 ot./min | 304,00 Kč | 367,84 Kč |
| 2.608.601.715 | X-LOCK Podložný talíř, střední 125 mm, 12 500 ot./min | 346,00 Kč | 418,66 Kč |
| 2.608.601.711 | X-LOCK Podložný talíř, měkký 115 mm, 13 300 ot./min | 289,00 Kč | 349,69 Kč |
| 2.608.601.714 | X-LOCK Podložný talíř, měkký 125 mm, 12 500 ot./min | 304,00 Kč | 367,84 Kč |



NOVINKA! FÍBROVÉ KOTOUČE PRISMA R781 A R782

Průměr fibrových kotoučů 100 a 180 mm

Uzavřený obal – eliminace vlivů vlhkosti a teplotních výkyvů, balení po 25 kusech



| Obj. číslo | Popis, technické parametry | DPC bez DPH* | DPC s DPH** |
|---------------|---|--------------|-------------|
| 2.608.621.788 | Prisma Fibrový keramický kotouč R781 Metal, Ø100mm, P36+, 25 ks | 1 199,00 Kč | 1 450,79 Kč |
| 2.608.621.789 | Prisma Fibrový keramický kotouč R781 Metal, Ø100mm, P60+, 25 ks | 839,00 Kč | 1 015,19 Kč |
| 2.608.621.790 | Prisma Fibrový keramický kotouč R781 Metal, Ø100mm, P80+, 25 ks | 839,00 Kč | 1 015,19 Kč |
| 2.608.621.797 | Prisma Fibrový keramický kotouč R781 Metal, Ø180mm, P36+, 25 ks | 2 839,00 Kč | 3 435,19 Kč |
| 2.608.621.798 | Prisma Fibrový keramický kotouč R781 Metal, Ø180mm, P60+, 25 ks | 1 989,00 Kč | 2 406,69 Kč |
| 2.608.621.799 | Prisma Fibrový keramický kotouč R781 Metal, Ø180mm, P80+, 25 ks | 1 989,00 Kč | 2 406,69 Kč |



| Obj. číslo | Popis, technické parametry | DPC bez DPH* | DPC s DPH** |
|---------------|---|--------------|-------------|
| 2.608.621.816 | Prisma Fibrový keramický kotouč R782 Inox, Ø100mm, P36+, 25 ks | 1339,00 Kč | 1620,19 Kč |
| 2.608.621.817 | Prisma Fibrový keramický kotouč R782 Inox, Ø100mm, P60+, 25 ks | 939,00 Kč | 1136,19 Kč |
| 2.608.621.818 | Prisma Fibrový keramický kotouč R782 Inox, Ø100mm, P80+, 25 ks | 939,00 Kč | 1136,19 Kč |
| 2.608.621.819 | Prisma Fibrový keramický kotouč R782 Inox, Ø100mm, P120+, 25 ks | 939,00 Kč | 1136,19 Kč |
| 2.608.621.828 | Prisma Fibrový keramický kotouč R782 Inox, Ø180mm, P36+, 25 ks | 3149,00 Kč | 3810,29 Kč |
| 2.608.621.829 | Prisma Fibrový keramický kotouč R782 Inox, Ø180mm, P60+, 25 ks | 2209,00 Kč | 2672,89 Kč |
| 2.608.621.830 | Prisma Fibrový keramický kotouč R782 Inox, Ø180mm, P80+, 25 ks | 2209,00 Kč | 2672,89 Kč |
| 2.608.621.831 | Prisma Fibrový keramický kotouč R782 Inox, Ø180mm, P120+, 25 ks | 2209,00 Kč | 2672,89 Kč |

Novinka!

NOVINKA! DIAMANTOVÉ ŘEZACÍ KOTOUČE NA KOV

až 100 x delší životnost, konstantní řezná hloubka kotouče, bez zápachu a prachu



| Obj. číslo | Popis, technické parametry | DPC bez DPH* | DPC s DPH** |
|---------------|---------------------------------------|--------------|-------------|
| 2.608.900.532 | X-LOCK Diamantový kotouč na kov 115mm | 573,00 Kč | 693,33 Kč |
| 2.608.900.533 | X-LOCK Diamantový kotouč na kov 125mm | 745,00 Kč | 901,45 Kč |
| 2.608.900.531 | Diamantový kotouč na kov 100x20/16mm | 419,00 Kč | 506,99 Kč |
| 2.608.900.535 | Diamantový kotouč na kov 180x22.23mm | 1 729,00 Kč | 2 092,09 Kč |
| 2.608.900.536 | Diamantový kotouč na kov 230x22.23mm | 2 219,00 Kč | 2 684,99 Kč |
| 2.608.900.537 | Diamantový kotouč na kov 355x25.4mm | 5 639,00 Kč | 6 823,19 Kč |

**NOVINKA! OCHRANNÝ FILTR PROTI PRACHU**

Pro konvenční i X-LOCK úhlové brusky 125 a 150 mm

GWS/GWX 13-125; GWS/GWX 17-125; GWS/GWX 19-125; GWS/GWX 17-150; GWS/GWX 19-150



| Obj. číslo | Popis, technické parametry | DPC bez DPH* | DPC s DPH** |
|---------------|---------------------------------------|--------------|-------------|
| 2.608.000.695 | Ochranný filtr pro GWS/GWX 125/150 mm | 211,00 Kč | 255,31 Kč |


NOVINKA! X-LOCK ČISTICÍ KOTOUČE N377

Pro konvenční i X-LOCK úhlové brusky 115 a 125 mm

best Metal



- ▶ Flexibilní rounové kotouče umožňují odstraňovat rez, barvy nebo graffiti bez poškození podkladového povrchu
- ▶ Otevřená struktura kotouče omezuje zanášení pilinami a tím zaručuje delší životnost při broušení měkkých kovů
- ▶ Vhodné pro hliník, kov, keramiku, beton i plasty



| Obj. číslo | Popis, technické parametry | DPC bez DPH* | DPC s DPH** |
|---------------|---|--------------|-------------|
| 2.608.621.832 | X-LOCK Čisticí kotouč N377 Best for Metal, Ø115mm | 194,00 Kč | 234,74 Kč |
| 2.608.621.833 | X-LOCK Čisticí kotouč N377 Best for Metal, Ø125mm | 214,00 Kč | 258,94 Kč |


* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

CARBIDE TECHNOLOGY

ODOLNÉ VRTÁKY DO ARMOVANÉHO BETONU SDS MAX-8X ŠIROKÝ ROZSAH VRTÁKŮ SDS-MAX S CELOKARBIDOVOU HLAVOU 12-32 MM

SDS max-8X

**SLEVA
8%**



Přesný otvor díky velmi ostrému centrovacímu hrotu ve tvaru pyramidy v úhlu 90°

Extrémní odolnost i vůči teplotní zátěži díky celokarbidové 4břité hlavě vrtáku

Vysoká životnost díky unikátnímu svaření celokarbidové hlavy a těla vrtáku technologií IDS (technologie difuzního svařování)

Šroubovice 4žlábková pro rychlý odvod odvrtnané betonové moučky

Dostupné v průměrech 12 - 32 mm
a pracovních délkách 200, 400, 600 a 800 mm



| Obj. číslo | Popis, technické parametry | DPC bez DPH* | DPC s DPH** |
|---------------|--|--------------|-------------|
| 2.608.578.602 | Vrták do kladiv SDS max-8X 12 x 200 x 340 mm | 1 119,64 Kč | 1 354,76 Kč |
| 2.608.578.603 | Vrták do kladiv SDS max-8X 12 x 400 x 540 mm | 1 342,28 Kč | 1 624,16 Kč |
| 2.608.578.604 | Vrták do kladiv SDS max-8X 12 x 600 x 740 mm | 1 902,56 Kč | 2 302,10 Kč |
| 2.608.578.605 | Vrták do kladiv SDS max-8X 12 x 800 x 940 mm | 2 549,32 Kč | 3 084,68 Kč |
| 2.608.578.609 | Vrták do kladiv SDS max-8X 14 x 800 x 940 mm | 2 568,64 Kč | 3 108,05 Kč |
| 2.608.578.615 | Vrták do kladiv SDS max-8X 16 x 800 x 940 mm | 2 617,40 Kč | 3 167,05 Kč |
| 2.608.578.622 | Vrták do kladiv SDS max-8X 18 x 800 x 940 mm | 2 617,40 Kč | 3 167,05 Kč |
| 2.608.578.629 | Vrták do kladiv SDS max-8X 20 x 800 x 920 mm | 2 675,36 Kč | 3 237,19 Kč |
| 2.608.578.631 | Vrták do kladiv SDS max-8X 22 x 200 x 320 mm | 1 574,12 Kč | 1 904,69 Kč |
| 2.608.578.632 | Vrták do kladiv SDS max-8X 22 x 400 x 520 mm | 1 795,84 Kč | 2 172,97 Kč |
| 2.608.578.633 | Vrták do kladiv SDS max-8X 22 x 600 x 720 mm | 2 269,64 Kč | 2 746,26 Kč |
| 2.608.578.634 | Vrták do kladiv SDS max-8X 22 x 800 x 920 mm | 2 694,68 Kč | 3 260,56 Kč |
| 2.608.578.636 | Vrták do kladiv SDS max-8X 24 x 200 x 320 mm | 1 718,56 Kč | 2 079,46 Kč |
| 2.608.578.637 | Vrták do kladiv SDS max-8X 24 x 400 x 520 mm | 1 989,04 Kč | 2 406,74 Kč |
| 2.608.578.638 | Vrták do kladiv SDS max-8X 25 x 200 x 320 mm | 1 718,56 Kč | 2 079,46 Kč |
| 2.608.578.639 | Vrták do kladiv SDS max-8X 25 x 400 x 520 mm | 1 989,04 Kč | 2 406,74 Kč |
| 2.608.578.640 | Vrták do kladiv SDS max-8X 25 x 600 x 720 mm | 2 617,40 Kč | 3 167,05 Kč |
| 2.608.578.641 | Vrták do kladiv SDS max-8X 25 x 800 x 920 mm | 3 235,64 Kč | 3 915,12 Kč |
| 2.608.578.643 | Vrták do kladiv SDS max-8X 26 x 200 x 320 mm | 1 960,52 Kč | 2 372,23 Kč |
| 2.608.578.644 | Vrták do kladiv SDS max-8X 26 x 400 x 520 mm | 2 269,64 Kč | 2 746,26 Kč |
| 2.608.578.645 | Vrták do kladiv SDS max-8X 28 x 200 x 320 mm | 1 866,68 Kč | 2 258,68 Kč |
| 2.608.578.646 | Vrták do kladiv SDS max-8X 28 x 400 x 520 mm | 2 161,08 Kč | 2 614,91 Kč |
| 2.608.578.647 | Vrták do kladiv SDS max-8X 28 x 600 x 720 mm | 2 777,48 Kč | 3 360,75 Kč |
| 2.608.578.648 | Vrták do kladiv SDS max-8X 28 x 800 x 920 mm | 3 412,28 Kč | 4 128,86 Kč |
| 2.608.578.650 | Vrták do kladiv SDS max-8X 30 x 200 x 320 mm | 2 037,80 Kč | 2 465,74 Kč |
| 2.608.578.651 | Vrták do kladiv SDS max-8X 30 x 400 x 520 mm | 2 433,40 Kč | 2 944,41 Kč |
| 2.608.578.652 | Vrták do kladiv SDS max-8X 32 x 200 x 320 mm | 2 201,56 Kč | 2 663,89 Kč |
| 2.608.578.653 | Vrták do kladiv SDS max-8X 32 x 400 x 520 mm | 2 636,72 Kč | 3 190,43 Kč |
| 2.608.578.654 | Vrták do kladiv SDS max-8X 32 x 600 x 720 mm | 3 322,12 Kč | 4 019,77 Kč |
| 2.608.578.655 | Vrták do kladiv SDS max-8X 32 x 800 x 920 mm | 3 950,48 Kč | 4 780,08 Kč |

CARBIDE TECHNOLOGY

VRTÁKY DO ARMOVANÉHO BETONU SDS PLUS-7X NEJVYŠŠÍ ODOLNOST V NEJNÁROČNĚJŠÍCH APLIKACÍCH

SDS-plus-7X

**SLEVA
8%**



Výjimečná životnost

4břitá celokarbidová hlava - vynikající výkon a odolnost při vrtání do železobetonu

Stabilní a hluboké centrování

Extrémně ostrý pyramidový tvar hrotu s úhlem 90°

Vynikající odolnost

velmi pevné svařované spojení celokarbidové hlavy s ocelovým tělem vrtáku IDS (technologie difuzního svařování)

Dostupné v průměrech 3,5 - 30 mm
a pracovních délkách 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 550 a 950 mm

| Obj. číslo | Popis, technické parametry | DPC bez DPH* | DPC s DPH** |
|---------------|--|--------------|-------------|
| 2.608.576.100 | Vrták do kladiv SDS-plus-7X 3,5 x 50 x 115 mm | 197,80 Kč | 239,34 Kč |
| 2.608.576.116 | Vrták do kladiv SDS-plus-7X 6 x 50 x 115 mm | 143,52 Kč | 173,66 Kč |
| 2.608.576.117 | Vrták do kladiv SDS-plus-7X 6 x 100 x 165 mm | 157,32 Kč | 190,36 Kč |
| 2.608.576.118 | Vrták do kladiv SDS-plus-7X 6 x 150 x 215 mm | 193,20 Kč | 233,77 Kč |
| 2.608.576.119 | Vrták do kladiv SDS-plus-7X 6 x 200 x 265 mm | 241,04 Kč | 291,66 Kč |
| 2.608.576.121 | Vrták do kladiv SDS-plus-7X 6 x 400 x 465 mm | 462,76 Kč | 559,94 Kč |
| 2.608.576.130 | Vrták do kladiv SDS-plus-7X 8 x 50 x 115 mm | 184,92 Kč | 223,75 Kč |
| 2.608.576.131 | Vrták do kladiv SDS-plus-7X 8 x 100 x 165 mm | 187,68 Kč | 227,09 Kč |
| 2.608.576.132 | Vrták do kladiv SDS-plus-7X 8 x 150 x 215 mm | 223,56 Kč | 270,51 Kč |
| 2.608.576.133 | Vrták do kladiv SDS-plus-7X 8 x 200 x 265 mm | 281,52 Kč | 340,64 Kč |
| 2.608.576.134 | Vrták do kladiv SDS-plus-7X 8 x 250 x 315 mm | 311,88 Kč | 377,37 Kč |
| 2.608.576.135 | Vrták do kladiv SDS-plus-7X 8 x 300 x 365 mm | 386,40 Kč | 467,54 Kč |
| 2.608.576.136 | Vrták do kladiv SDS-plus-7X 8 x 400 x 465 mm | 443,44 Kč | 536,56 Kč |
| 2.608.576.140 | Vrták do kladiv SDS-plus-7X 10 x 100 x 165 mm | 221,72 Kč | 268,28 Kč |
| 2.608.576.150 | Vrták do kladiv SDS-plus-7X 12 x 150 x 215 mm | 308,20 Kč | 372,92 Kč |
| 2.608.576.167 | Vrták do kladiv SDS-plus-7X 16 x 150 x 215 mm | 462,76 Kč | 559,94 Kč |
| 2.608.579.135 | Vrták do kladiv SDS plus-7X 16 x 950 x 1000 mm | 2 124,28 Kč | 2 570,38 Kč |
| 2.608.579.138 | Vrták do kladiv SDS plus-7X 18 x 200 x 250 mm | 588,80 Kč | 712,45 Kč |
| 2.608.579.141 | Vrták do kladiv SDS plus-7X 18 x 950 x 1000 mm | 2 617,40 Kč | 3 167,05 Kč |
| 2.608.579.142 | Vrták do kladiv SDS plus-7X 20 x 200 x 250 mm | 655,96 Kč | 793,71 Kč |
| 2.608.579.145 | Vrták do kladiv SDS plus-7X 20 x 950 x 1000 mm | 3 032,32 Kč | 3 669,11 Kč |
| 2.608.579.146 | Vrták do kladiv SDS plus-7X 22 x 200 x 250 mm | 839,96 Kč | 1 016,35 Kč |
| 2.608.579.148 | Vrták do kladiv SDS plus-7X 22 x 550 x 600 mm | 2 115,08 Kč | 2 559,25 Kč |
| 2.608.579.149 | Vrták do kladiv SDS plus-7X 22 x 950 x 1000 mm | 3 206,20 Kč | 3 879,50 Kč |
| 2.608.579.150 | Vrták do kladiv SDS plus-7X 24 x 400 x 450 mm | 1 196,92 Kč | 1 448,27 Kč |
| 2.608.579.151 | Vrták do kladiv SDS plus-7X 25 x 400 x 450 mm | 1 265,00 Kč | 1 530,65 Kč |
| 2.608.579.152 | Vrták do kladiv SDS plus-7X 25 x 550 x 600 mm | 2 733,32 Kč | 3 307,32 Kč |
| 2.608.579.153 | Vrták do kladiv SDS plus-7X 25 x 950 x 1000 mm | 3 622,04 Kč | 4 382,67 Kč |
| 2.608.579.154 | Vrták do kladiv SDS plus-7X 28 x 400 x 450 mm | 1 351,48 Kč | 1 635,29 Kč |
| 2.608.579.155 | Vrták do kladiv SDS plus-7X 30 x 400 x 450 mm | 1 448,08 Kč | 1 752,18 Kč |

CARBIDE TECHNOLOGY

PILOVÉ PLÁTKY DO PŘÍMOČARÉ PILY

až 20 x delší životnost karbidových pilových plátek v porovnání s BiM nebo HSS

SLEVA
10%



| Obj. číslo | Popis, technické parametry | DPC bez DPH* | DPC s DPH** |
|---------------|---|--------------|-------------|
| 2.608.633.104 | Pilové plátky pro kmitací pily T 130 RF Special for Ceramics, 3ks | 368,10 Kč | 445,40 Kč |
| 2.608.633.105 | Pilové plátky pro kmitací pily T 150 RF Special for Ceramics, 3ks | 368,10 Kč | 445,40 Kč |
| 2.608.633.175 | Pilové plátky do kmitací pily T 141 HM Special for Fibre and Plaster, 3ks | 736,20 Kč | 890,80 Kč |
| 2.608.633.176 | Pilové plátky do kmitací pily T 341 HM Special for Fibre and Plaster, 3ks | 868,50 Kč | 1 050,89 Kč |
| 2.608.667.450 | Pilové plátky do kmitací pily T 301 CHM Clean for Solid Surface, 3ks | 868,50 Kč | 1 050,89 Kč |
| 2.608.667.562 | Pilové plátky do kmitací pily T367XHM Progressor for Wood + Metal, 3ks | 963,00 Kč | 1 165,23 Kč |
| 2.608.630.663 | Pilové plátky do kmitací pily T 118 AHM Special for Inox, 3ks | 603,90 Kč | 730,72 Kč |
| 2.608.630.665 | Pilové plátky do kmitací pily T 118 EHM Special for Inox, 3ks | 603,90 Kč | 730,72 Kč |
| 2.608.667.449 | Pilové plátky do kmitací pily T 108 BHM Clean for Carbon Fibre, 3ks | 632,70 Kč | 765,57 Kč |
| 2.608.665.071 | Pilové plátky do kmitací pily T144DHM Endurance for Wood, 3ks | 387,00 Kč | 468,27 Kč |
| 2.608.665.073 | Pilové plátky do kmitací pily T128BHM Endurance for Laminate, 3ks | 433,80 Kč | 524,90 Kč |



PILOVÉ LISTY DO PILY OCASKY PRO STAVBU A DEMOLICE

až 20 x delší životnost karbidových pilových listů, progresivní rozteč zubů 5-7 TPI

SLEVA
8%



Mimořádně dlouhá životnost při demoličních aplikacích

Nejmodernější karbidová technologie zajišťuje efektivní řezání vysoce pevných ocelových materiálů zabudovaných ve dřevě

Rychlý, odolný a stabilní řez

Díky progresivní rozteči 5-7 zubů na palec, tloušťce těla listu 1,25 mm a výšce těla 25 mm. Jednotlivě navažené zuby ze slintěného karbidu (tvrdokovu).

| Obj. číslo | Popis, technické parametry | DPC bez DPH* | DPC s DPH** |
|---------------|---|--------------|-------------|
| 2.608.653.271 | Pilový list do pily ocasky S 967 XHM, 1 ks | 374,44 Kč | 453,07 Kč |
| 2.608.653.272 | Pilový list do pily ocasky S 1167 XHM, 1 ks | 511,52 Kč | 618,94 Kč |
| 2.608.653.312 | Pilový list do pily ocasky S 1167 XHM, 10ks | 4 307,44 Kč | 5 212,00 Kč |
| 2.608.653.273 | Pilový list do pily ocasky S 1267 XHM, 1 ks | 636,64 Kč | 770,33 Kč |

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH po slevě. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH po slevě.

PROMO AKCE

DIAMANTOVÉ KOTOUČE STANDARD FOR UNIVERSAL

Unikátní tvar segmentů pro vysokou řeznou rychlost

standard  Universal

**SLEVA
8%**



| Obj. číslo | Popis, technické parametry | DPC bez DPH* | DPC s DPH** |
|---------------|--|--------------|-------------|
| 2.608.615.057 | Diamantový dělicí kotouč Standard for Universal 115x22,23x2x10 | 207,92 Kč | 251,58 Kč |
| 2.608.615.059 | Diamantový dělicí kotouč Standard for Universal 125x22,23x2x10 | 257,60 Kč | 311,70 Kč |
| 2.608.615.061 | Diamantový dělicí kotouč Standard for Universal 150x22,23x2,4x10mm | 376,28 Kč | 455,30 Kč |
| 2.608.615.063 | Diamantový dělicí kotouč Standard for Universal 180x22,23x2,4x10mm | 559,36 Kč | 676,83 Kč |
| 2.608.615.065 | Diamantový dělicí kotouč Standard for Universal 230x22,23x2,6x10mm | 646,76 Kč | 782,58 Kč |
| 2.608.615.067 | Diamantový dělicí kotouč Standard for Universal 300x22,23x3,3x10mm | 2 066,32 Kč | 2 500,25 Kč |
| 2.608.615.069 | Diamantový dělicí kotouč Standard for Universal 300x25,4x3,3x10mm | 2 066,32 Kč | 2 500,25 Kč |
| 2.608.615.071 | Diamantový dělicí kotouč Standard for Universal 350x25,4x3,3x10mm | 2 491,36 Kč | 3 014,55 Kč |
| 2.608.615.073 | Diamantový dělicí kotouč Standard for Universal 400x25,4x3,2x10mm | 3 669,88 Kč | 4 440,55 Kč |
| 2.608.615.074 | Diamantový dělicí kotouč Standard for Universal 450x25,4x3,6x10mm | 4 761,92 Kč | 5 761,92 Kč |

DIAMANTOVÉ HRNCOVÉ KOTOUČE NA BETON

expert  Concrete



- Vynikající životnost při broušení betonu
- Dvojitá řada 18 segmentů kotouče LL zaručuje vysokou odolnost a hladké broušení
- Agresivní dvojitá řada 9 segmentů zaručuje rychlejší dokončení práce


**SLEVA
10%**

**long
LIFE**



Ø 125 mm

**high
SPEED**



Ø 125 mm

| Obj. číslo | Popis, technické parametry | DPC bez DPH* | DPC s DPH** |
|---------------|---|--------------|-------------|
| 2.608.601.762 | Diamantový hrncový kotouč Expert for Concrete 125x22,23x5mm, LL | 935,10 Kč | 1 131,47 Kč |
| 2.608.601.763 | Diamantový hrncový kotouč Expert for Concrete 125x22,23x5mm | 935,10 Kč | 1 131,47 Kč |

DIAMANTOVÁ DĚROVKA NA ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE

Vrtání za sucha do armovaného betonu kladivem bez přiklepu nebo vrtačkou

best  Universal



| Obj. číslo | Popis, technické parametry | DPC bez DPH* | DPC s DPH** |
|---------------|---|--------------|-------------|
| 2.608.599.047 | Diamantová vrtací korunka na zásuvky 68 mm, 60 mm, závit M 16, 10 mm | 1 879,00 Kč | 2 273,59 Kč |
| 2.608.599.048 | Diamantová vrtací korunka na zásuvky 82 mm, 60 mm, závit M 16, 10 mm | 2 099,00 Kč | 2 539,79 Kč |
| 2.608.550.078 | Šestihranná upínací stopka pro duté vrtací korunky se závitem M 16, 80 mm | 619,00 Kč | 748,99 Kč |
| 2.608.550.057 | Upínací stopka SDS-plus pro duté vrtací korunky se závitem M 16, 105 mm | 755,00 Kč | 913,55 Kč |
| 2.608.598.110 | Upínací stopka SDS-plus pro duté vrtací korunky se závitem M 16, 220 mm | 1 217,00 Kč | 1 472,57 Kč |
| 2.608.550.079 | Středící vrták pro upínací stopku 8 mm | 535,00 Kč | 647,35 Kč |


* Doporučená maloobchodní cena bez DPH po slevě. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH po slevě.

Novinky



BOSCH MeasureOn aplikace

Snadná dokumentace měření, obrázků a poznámek na jednom místě s pomocí cloudu
PŘÍSTUP K PROJEKTŮM KDEKOLI NA VŠECH ZAŘÍZENÍCH!



DOKUMENTACE PRÁCE

Pomocí laserového dálkoměru a telefonu na okamžité zaznamenávej měření a dokumentuj fotografie na pracovišti.

VŠE V JEDNOM

Pracovní prostor, který uživatelům umožňuje přidávat fotografie, poznámky, náčrty místností a přenášet měření z laserového dálkoměru a uspořádat vše podle osobních preferencí.



NAPŘÍČ VŠEMI ZAŘÍZENÍMI

Digitální cloudové úložiště nepřetržitě ukládá dokumentaci pro bezproblémový přístup, když jste v kanceláři.



GRL 300 HVG ROTAČNÍ LASER

- Pracovní dosah s přijímačem 300 m (průměr)
- Pracovní dosah 100 m
- Rychlost rotace 150/300/600 rpm
- Rozsah samonivelace $\pm 8\%$ ($\pm 5^\circ$)
- Projekce 1x čára 360°
- Zelená barva laserové čáry
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54

SLEVA
-10%



| Rozsah dodávky | Obj.č. | DPC (bez DPH)* | DPC (s DPH)** |
|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| GRL 300 HVG + LR1 + RC1 + WM4 | 0.601.061.701 | 21 525,00 Kč | 26 045,25 Kč |
| GRL 300 HVG + BT 300 HD + GR 240 | 0.615.994.04B | 25 883,00 Kč | 31 318,43 Kč |

GRL 300 HV ROTAČNÍ LASER

- Pracovní dosah s přijímačem 300 m (průměr)
- Pracovní dosah 100 m
- Rychlost rotace 150/300/600 rpm
- Rozsah samonivelace $\pm 8\%$ ($\pm 5^\circ$)
- Projekce 1x čára 360°
- Zelená barva laserové čáry
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54

SLEVA
-10%



| Rozsah dodávky | Obj.č. | DPC (bez DPH)* | DPC (s DPH)** |
|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| GRL 300 + LR1 + RC1 + WM4 | 0.601.061.501 | 19 530,00 Kč | 23 631,30 Kč |
| GRL 300 HV + BT 300 HD + GR 240 | 0.615.994.03Y | 24 350,00 Kč | 29 463,50 Kč |

GLL 3-80 G ČÁROVÝ LASER

- Pracovní dosah s přijímačem 120 m
- Pracovní dosah 30 m
- Zelená barva laserové čáry
- Projekce 3x čára 360°
- Nivelační doba 4 s

SLEVA
-10%



| Rozsah dodávky | Obj.č. | DPC (bez DPH)* | DPC (s DPH)** |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| GLL 3-80 G | 0.601.063.Y00 | 15 310,00 Kč | 18 525,10 Kč |



BOSCH



NÁŠ NEJDODOLNĚJŠÍ KOMBINOVANÝ LASER.

Odolný a přesný GCL 2-50 G Professional.

Náš přesný kombinovaný laser se dvěma zelenými liniemi a dvěma zelenými svíslými body olovnice tě díky spolehlivému pogumovanému pouzdru nikdy nezklame. Odolává prachu, stříkající vodě a náročným pracím na staveništi. Můžeš tak pokračovat v práci bez kompromisů i za obtížných podmínek.

www.bosch-professional.com/durability

GLL 2-15 G ČÁROVÝ LASER

- Pracovní dosah 15 m
- Projekce 1 horizontální a 1 vertikální (zelená) laserová linie
- Přesnost nivelace ± 0.3 mm/m
- Rozsah samonivelace $\pm 4^\circ$
- Zelená barva laserové čáry
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 64

NOVINKA

GCL 2-50 G KOMBINOVANÝ LASER

- Pracovní dosah s přijímačem 50 m
- 1 vodorovná a 1 svislá zelená laserová čára a zelené body olovnice
- Vyrovnávání linií / bodů přesnosti $\pm 0,3$ mm/m / $\pm 0,7$ mm/m
- Rozsah samonivelace $\pm 4^\circ$
- Zelená barva laserové čáry
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 64

NOVINKA



| Rozsah dodávky | Obj.č. | DPC (bez DPH)* | DPC (s DPH)** |
|--|---------------|----------------|---------------|
| GLL 2-15 G + LB 10 | 0.601.063.W00 | 4 457,00 Kč | 5 392,97 Kč |
| GLL 2-15 G + LB 10 + BT 150 HD | 0.601.063.W01 | 5 434,00 Kč | 6 575,14 Kč |
| GLL 2-15 G + LB 10 + Držák na zeď + Kufr | 0.601.063.W02 | 5 991,00 Kč | 7 249,11 Kč |

| Rozsah dodávky | Obj.č. | DPC (bez DPH)* | DPC (s DPH)** |
|--|---------------|----------------|---------------|
| GCL 2-50 G + RM 10 | 0.601.066.M00 | 6 686,00 Kč | 8 090,06 Kč |
| GCL 2-50 G + RM 10 + BT 150 HD | 0.601.066.M01 | 7 663,00 Kč | 9 272,23 Kč |
| GCL 2-50 G + RM 10 + Držák na zeď + Kufr | 0.601.066.M02 | 8 220,00 Kč | 9 946,20 Kč |

GLM 120 C LASEROVÝ DÁLKOMĚR + BT 150 HD STAVEBNÍ STATIV

- Pracovní dosah 120 m
- Digitální hledáček 5 MP
- Přesnost měření $\pm 1,5$ mm
- Měřicí rozsah, měření sklonů 360° (4x 90°)
- Přesnost měření $\pm 0.2^\circ$
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54
- Stativový závit 1/4"

SLEVA
-4%

PROMO AKCE ZAHRAJUJE

- 1x GLM 120 C
- 1x BT 150 HD
- 1x Poutko na zápěstí
- 1x kabel s Micro USB
- 1x Nabíječka Micro USB
- 1x Ochranné pouzdro

| Rozsah dodávky | Obj.č. | DPC (bez DPH)* | DPC (s DPH)** |
|-----------------------|---------------|----------------|---------------|
| GLM 120 C + BT 150 HD | 0.601.072.F01 | 8 147,00 Kč | 9 857,87 Kč |

GCL 2-15 G KOMBINOVANÝ LASER

- Pracovní dosah 15 m
- Projekce 2 čáry/2 body
- Přesnost nivelace ± 0.3 mm/m
- Rozsah samonivelace $\pm 4^\circ$
- Niveláčnická doba 4 s
- Přesnost kolmého bodu ± 0.7 mm/m

SLEVA
-30%

PROMO AKCE ZAHRAJUJE

- 1x GCL 2-15 G
- 1x Otočný držák RM 1
- 1x 1/2 vložka pro L-BOXX na nářadí
- 3x Akumulátor 1.5 V LR6 (AA)
- 1x Příruční kufr
- 1x Cílová destička laseru

| Rozsah dodávky | Obj.č. | DPC (bez DPH)* | DPC (s DPH)** |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| GCL 2-15 G | 0.601.066.J00 | 8 479,00 Kč | 10 259,59 Kč |



BOSCH



3 ROKY ZÁRUKA

K profesionálnímu nářadí nabízíme 3 roky záruky



Chceš-li zdarma prodloužit záruku na 3 roky, zaregistruj do 4 týdnů od nákupu zdarma své nářadí, akumulátory a nabíječky na našich webových stránkách.



3 ROKY ZÁRUKA

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY BOSCH

Profesionální kvalita za sníženou cenu

Používáním originálních náhradních dílů Bosch prodloužíte životnost tvého nářadí. Díly k našim nejpoužívanějším strojům jsou nyní levnější. Potřebné náhradní díly najdeš v našem online katalogu.

Přejdi na:

www.bosch-professional.cz/nahradni-dily

Nebo naskenuj QR kód.



ONLINE OBJEDNÁVKA DÍLŮ



X-LOCK

X-TRA ÚDRŽBA

X-TRA ÚDRŽBA

Snadné používání a snadná údržba.

Prvních 6 měsíců od zakoupení nabízíme bezplatnou údržbu pro stroje s X-LOCK upínáním. Podrobné informace najdeš na internetových stránkách Bosch.

www.bosch-professional.com/cz/cs/specialy/pozoruhodne-vlastnosti/x-lock/



Bosch Partner

Najdeš nás na Bosch

Září - Prosinec 2020 Technické údaje mohou být změněny.

Uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní ceny.

Předložené fotografie se mohou lišit. Nejsme zodpovědní za chyby při tisku.

3-letá záruka na celý sortiment profesionálního modrého nářadí Bosch. Stroje zaregistruj nejpozději do 4 týdnů od data nákupu na www.bosch-professional.com/warranty.



3 ROKY ZÁRUKA



2 ROKY PREMIUM SERVIS PRE AKUMULÁTOR