



BOSCH

RUČNÍ NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY

bosch-professional.cz

Bosch Professional



PROČ RUČNÍ NÁŘADÍ BOSCH?


Vše po ruce

Dobře sehaný tým: elektrické nářadí, ruční nářadí, příslušenství a měřicí technika Bosch Professional

Jen několik příkladů funkcí a technologií ručního nářadí Bosch, které ti usnadní práci a zvýší bezpečnost



Robustní šroubováky s vysoce kvalitním kovovým dříkem přesahujícím přes rukojeť a kovovým rázovým krytem pro upevňování, sekání a povolování



Odolné kleště s dlouhou výdrží ušetří až 30 % úsilí k stříhání materiálů ve srovnání s běžnými kleštěmi, a to díky konstrukci s vysokým pákovým efektem



Vysoce všestranný univerzální nůž, který se otevírá a zavírá pouhým stisknutím tlačítka a přímo v rukojeti může mít uložené až tři náhradní čepele



Široká nabídka izolovaného ručního nářadí: Testováno do 10 000 V a certifikováno VDE do 1 000 V podle DIN EN/IEC 60900

SYSTEM MOBILITY



Ať už v dílně, přepravě, nebo na staveništi: Systém mobility Bosch je dokonalým řešením pro úsporné ukládání a přepravu ručního nářadí, příslušenství a drobných předmětů



Všechny sady označené „L-BOXX Ready“ se dodávají s vložkou L-BOXX, a proto je lze individuálně sestavit podle tvých potřeb



L-BOXX 102

Hmotnost	Vhodné pro	Objednací číslo
1,8 kg	Vhodné na veškeré ruční nářadí v poloviční vložce	1 600 A01 2FZ



Informace o ručním nářadí viz stranu 5 a dále

STVOŘENO PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ PRÁCE

Ruční nářadí Bosch Professional je navrženo a testováno tak, aby odolalo i těm nejnáročnějším podmínkám. Díky tomu je možné používat nářadí na jakoukoli práci.

- Ruční nářadí Bosch Professional perfektně padne do ruky pro maximálně pohodlné používání a optimální výsledky práce
- Všechny vložky na ruční nářadí Bosch Professional se pro maximální flexibilitu hodí do systému mobility L-BOXX
- Ruční nářadí Bosch Professional splňuje nejpřísnější normy kvality. Proto pokud své ruční nářadí Bosch Professional zaregistruješ v PRO360, můžeš získat 20letou záruku



**20 YEARS
GUARANTEE**

After registration in PRO360.com

Další informace o PRO360
a prodloužení záruky
najdeš na pro360.com



OBSAH

Šroubováky	4
Ruční nářadí VDE	8
Kladivo	12
Sady úhlových klíčů	13
Vodováhy	14
Měřicí pásmo	16
Sanitární kleště	17
Kleště	18
Nože	20
Ráčnové klíče	22
Opasky a brašny na nářadí	23
Sady	24

ŠROUBOVÁKY

Robustní ocelový šroubovák s dlouhou životností pro profesionály

- Robustní šroubováky díky vysoce kvalitnímu kovovému dříku prodlouženému až do rukojeti
- Vysoce přesné hroty zaručují přesné výsledky
- Pohodlné používání díky měkkým rukojetím a ergonomickému tvaru



PLOCHÉ ŠROUBOVÁKY





Profil	Veli- kost	Délka dříku	Kovový konec	Šestihranný úchop	Objednací číslo
SL	3.5	75 mm	-	-	1 600 A01 TF8
SL	4.5	100 mm	■	■	1 600 A01 TF9
SL	5.5	100 mm	■	■	1 600 A01 TG0
SL	6.5	125 mm	■	■	1 600 A01 TG1

Sady

Popis	Obsah	Objednací číslo
6 ks	SL3.5; SL4.5; SL5.5; SL6.5; PH1/PH2 včetně poloviční vložky L-BOXX	1 600 A01 6BF
6 ks	SL3.5; SL6.5; PH1; PZ2; TX15; TX20 včetně poloviční vložky L-BOXX	1 600 A02 CV3



KŘÍŽOVÉ ŠROUBOVÁKY



Profil	Veli- kost	Délka dříku	Kovový konec	Šestihranný úchop	Objednací číslo
PH	1	100 mm	-	-	1 600 A01 TG2
PH	2	125 mm	■	■	1 600 A01 TG3



Profil	Veli- kost	Délka dříku	Kovový konec	Šestihranný úchop	Objednací číslo
PZ	2	125 mm	-	-	1 600 A01 V08

Sady

Popis	Obsah	Objednací číslo
6 ks	SL3.5; SL4.5; SL5.5; SL6.5; PH1/PH2 včetně poloviční vložky L-BOXX	1 600 A01 6BF
6 ks	SL3.5; SL6.5; PH1; PZ2; TX15; TX20 včetně polovič- ní vložky L-BOXX	1 600 A02 CV3



ŠROUBOVÁKY TX



Profil	Velikost	Délka dříku	Objednací číslo
TX	10	75 mm	1 600 A01 V0A
TX	15	75 mm	1 600 A01 V0B
TX	20	100 mm	1 600 A01 V0C
TX	25	100 mm	1 600 A01 V0D
TX	30	125 mm	1 600 A01 V0E
TX	40	125 mm	1 600 A01 V0F

Sada

Popis	Obsah	Objednací číslo
6 ks	TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40	1 600 A01 V09

SMÍŠENÉ SADY ŠROUBOVÁKŮ



Popis	Obsah	Objednací číslo
6 ks	SL3.5; SL4.5; SL5.5; SL6.5; PH1/PH2 včetně poloviční vločky L-BOXX	1 600 A01 6BF
6 ks	SL3.5; SL6.5; PH1; PZ2; TX15; TX20 včetně polovič- ní vločky L-BOXX	1 600 A02 CV3



Popis	Obsah	Objednací číslo
19 ks	6× šroubovák (SL3.5; SL6.5; TX15; TX20; PH1; PZ2), 1× vodováha (25 cm, magne- tická), 1× metr (5 m), 1× univerzální výsuvný nůž na koberce, 1× náhradní čepele (10 ks), 2× poloviční vločka L-BOXX, 1× L-BOXX 102	0 615 990 N2R



RUČNÍ NÁŘADÍ VDE




Izolované, jednoduché, pohodlné

- Izolované ruční nářadí s certifikací VDE pro elektroinstalatéry
- Testováno do 10 000 V a certifikováno VDE do 1 000 V podle DIN EN/IEC 60900
- Elektrické nářadí, příslušenství a ruční nářadí z jednoho zdroje



Šroubováky VDE

Profil	Velikost	Délka dřívku	Objednací číslo
PH	1	100 mm	1 600 A02 NB8
	2	125 mm	1 600 A02 NB9
SL	2,5	75 mm	1 600 A02 NC0
	3,5	75 mm	1 600 A02 NC1
	4,5	100 mm	1 600 A02 NC2
	5,5	100 mm	1 600 A02 NC3
	6,5	125 mm	1 600 A02 NC4
TX	10	75 mm	1 600 A02 NC5
	15	75 mm	1 600 A02 NC6
	20	100 mm	1 600 A02 NC7
	25	100 mm	1 600 A02 NC8
	30	125 mm	1 600 A02 NC9
	40	125 mm	1 600 A02 ND0
PZ	1	100 mm	1 600 A02 ND1
	2	125 mm	1 600 A02 ND2
	3	125 mm	1 600 A02 ND3
SL/PH	1	100 mm	1 600 A02 ND4
	2	125 mm	1 600 A02 ND5
SL/PZ	1	100 mm	1 600 A02 ND6
	2	125 mm	1 600 A02 ND7



Jednopolová fázová zkoušečka

Certifikovaná podle DIN VDE 0680-6

Profil	Velikost	Rozsah detekce napětí	Objednací číslo
SL	3	120–250 V AC	1 600 A02 ND8



Klíč VDE

Velikost	Poloha čelistí	Objednací číslo
8 mm	15°	1 600 A02 NE9
10 mm	15°	1 600 A02 NF0
13 mm	15°	1 600 A02 NF1
17 mm	15°	1 600 A02 NF2



Sada klíčů VDE

Popis	Obsah	Objednací číslo
4 ks	8; 10; 13; 17 mm vč. praktické plátěné tašky	1 600 A02 NE8



Sada nástrčných klíčů VDE

Popis	Obsah	Délka dřívku	Objednací číslo
6 ks	7; 8; 10; 12; 13; 14 mm vč. poloviční vločky L-BOXX	125 mm	1 600 A02 NF3



Kombinované kleště VDE

Délka	Objednací číslo
180 mm	1 600 A02 NE1



Boční štípací kleště VDE

Délka	Objednací číslo
160 mm	1 600 A02 ND9
200 mm (vysoká páka)	1 600 A02 NE2



Kleště s dlouhými čelistmi VDE

Typ	Délka	Objednací číslo
Rovné	200 mm	1 600 A02 NE3
Zahnuté (40°)	200 mm	1 600 A02 NE4



Instalační kleště VDE

Délka	Objednací číslo
250 mm	1 600 A02 NE5



Krimpovací kleště VDE

Délka	Objednací číslo
180 mm	1 600 A02 NE6



Univerzální odizolovací kleště VDE

Délka	Objednací číslo
160 mm	1 600 A02 NE7



Nůžky na kabely VDE

Délka	Objednací číslo
205 mm	1 600 A02 NF4



Nůž na kabely VDE

Délka čepele	Objednací číslo
51,6 mm	1 600 A02 NF5



Odizolovací nůž VDE

Délka čepele	Objednací číslo
51,5 mm	1 600 A02 NF6



SADY RUČNÍHO NÁŘADÍ VDE



Sada šroubováků VDE SL/PH

Popis	Obsah	Objednáací číslo
7 ks	SL2.5; SL3.5; SL5.5; SL6.5; PH1; PH2; jednopólová fázová zkoušečka včetně poloviční vložky L-BOXX	1 600 A02 NF7




Sada šroubováků VDE TX

Popis	Obsah	Objednáací číslo
7 ks	TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40; jednopólová fázová zkoušečka včetně poloviční vložky L-BOXX	1 600 A02 NF8



Smíšená sada VDE

Popis	Obsah	Objednáací číslo
5 ks	Šroubovák (SL3.5; SL6.5; PH2), kleště s dlouhými čelistmi (rovné), boční štípací kleště vč. poloviční vložky L-BOXX	1 600 A02 NG2




Smíšená sada VDE

Popis	Obsah	Objednáací číslo
7 ks	Nůž na kabely, šroubovák (SL3.5; SL6.5; PH1), jednopólová fázová zkoušečka, kleště s dlouhými čelistmi (rovné), boční štípací kleště vč. poloviční vložky L-BOXX	1 600 A02 NG3



Sada kleští VDE

Popis	Obsah	Objednáací číslo
3 ks	Kombinované kleště, boční štípací kleště, kleště s dlouhými čelistmi (rovné) včetně poloviční vložky L-BOXX	1 600 A02 NG0




Sada kleští VDE

Popis	Obsah	Objednáací číslo
4 ks	Kombinované kleště, boční štípací kleště, kleště s dlouhými čelistmi (rovné), univerzální odizolovací kleště vč. poloviční vložky L-BOXX	1 600 A02 NG1



Všechny sady se dodávají s vložkou L-BOXX, a proto je lze sestavit individuálně podle tvých potřeb.



Smíšená sada šroubováků VDE

Popis	Obsah	Objednací číslo
14 ks	SL2.5; SL3.5; SL5.5; SL6.5; PH1; PH2; PZ1; PZ2; SL/PZ2; TX10; TX15; TX20; jednopólová fázová zkoušečka včetně kompletní vložky L-BOXX	1 600 A02 NF9

SADA PRO ELEKTRIKÁŘE VDE

Vše, co elektrikář potřebuje, v jednom L-BOXXu



Popis	Objednací číslo
58 ks	1 600 A02 NG4

- Šroubovák VDE (SL2.5; SL3.5; SL4.5; SL5.5; SL6.5 PH1; PH2; PZ2; TX15; TX20; TX25)
- Jednopólová fázová zkoušečka VDE
- Boční štípací kleště VDE
- Kombinované kleště VDE
- Kleště s dlouhými čelistmi (rovné)
- Univerzální odizolovací kleště VDE
- Instalátorské kleště VDE
- Krimpovací kleště VDE
- Nůžky na kabely VDE
- Odizolovací nůž VDE
- Klíč VDE (8, 10, 13, 17 mm)
- Univerzální výsuvný nůž na koberce s 10 výměnnými čepelemi
- Zámečnické kladivo
- Sekáč
- Magnetická vodováha 25 cm
- Sada šestihránných úhlových klíčů, 9 ks
- Sada úhlových klíčů Torx, 9 ks
- Skládací metr
- Značkovací pero
- L-BOXX 102

KLADIVO

Robustní kladivo s maximální ochranou uživatele



- Hlava a rukojeť jsou vyrobeny z jednoho kusu kalené oceli S2, která zajišťuje vysokou kvalitu, dlouhou životnost a zvýšenou ochranu uživatele
- Měkká rukojeť tlumí nárazy a ergonomický tvar náradí pro pohodlné používání
- Dobře vyvážená 500g hlava kladiva pro přesnou manipulaci



Hmotnost
0,99 kg

Objednací číslo
1 600 A01 6BT

ŠADA ŠESTIHRANNÝCH ÚHLŮVÝCH KLÍČŮ



- Konstrukce z tvrzené oceli S2 a dřík se „nekulatí“ a zajišťuje dlouhodobě optimální točivý moment
- Kulové konce umožňují pohodlnou práci v těžko přístupných místech
- Pohodlná délka zajišťuje dodatečnou páku pro větší krouticí moment a pohodlné utahování a povolování šroubů

Popis	Obsah	Objednací číslo
9 ks	Ø 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	1 600 A01 TH5

ŠADA ÚHLŮVÝCH KLÍČŮ TX




- Konstrukce z tvrzené oceli S2 a dřík se „nekulatí“ a zajišťuje dlouhodobě optimální točivý moment
- Klíče TX jsou uloženy ve snadno přístupném pouzdře, které umožňuje rychlou identifikaci a pohodlné udržování pořádku
- Pohodlná délka zajišťuje dodatečnou páku pro větší krouticí moment a pohodlné utahování a povolování šroubů

Popis	Obsah	Objednací číslo
9 ks	T10; T15; T20; T25; T27 T30; T40; T45; T50	1 600 A01 TH4


VODOVÁHY

Vysoce praktické vodováhy umožňují snadnou čitelnost z různých pozic

- Přesná a snadná viditelnost z různých pozic díky zvětšeným středovým libelám, kapalině odolné proti UV záření a kovovým prstencům
- Pevné hliníkové tělo, blokové libely a nárazuvzdorné koncovky zajišťují dlouhou životnost
- Vodováha o délce 25 cm je magnetická a lze ji snadno připevnit ke kovovým plochám



VODOVÁHY



Délka	Hmotnost	Magnety	Objednací číslo
25 cm	0,25 kg	■	1 600 A01 6BN
60 cm	0,898 kg	-	1 600 A01 6BP
120 cm	1,58 kg	-	1 600 A01 6BR

Sada

Popis	Obsah	Objednací číslo
13 ks	Univerzální výsuvný nůž na koberce, náhradní čepele (10 ks), vodováha (25 cm, magnetická), metr (5 m) včetně poloviční vložky L-BOXX	1 600 A02 7M3



TENKÉ VODOVÁHY



Délka	Hmotnost	Magnety	Objednací číslo
60 cm	0,54 kg	-	1 600 A01 V3Y
120 cm	0,97 kg	-	1 600 A01 V3Z



Délka	Flexi stop	Automatické uzamčení	Hmotnost	Objednací číslo
5 m	■	■	0,36 kg	1 600 A01 6BH
8 m	■	■	0,52 kg	1 600 A01 V3S

- Odolný design díky robustnímu hliníkovému krytu
- Snadné měření dlouhých vzdáleností díky silnému magnetickému háčku, který lze připevnit ke kovovým povrchům
- Měkká rukojeť a ergonomický tvar pro optimální pracovní podmínky

Sada



Popis	Obsah	Objednací číslo
13 ks	Univerzální výsuvný nůž na koberce, náhradní čepele (10 ks), vodováha (25 cm, magnetická), metr (5 m) včetně poloviční vložky L-BOXX	1 600 A02 7M3

MĚŘICÍ PÁSMA


Mimořádně praktické, snadno čitelné a přenosné



SANITÁRNÍ KLEŠTĚ

Jednoduché a pohodlné profesionální sanitární kleště, klíče a kleště na trubky

- Robustní a odolné díky chrom-vanadiové oceli (CrV) a stabilnímu zásuvnému spoji
- Vysoce praktické díky ergonomické konstrukci



Kleště na trubky 90°



Délka	Vhodné pro	Objednací číslo
420 mm	Trubky $\leq \varnothing 60$ mm	1 600 A02 W3V



Instalatérské kleště



Délka	Vhodné pro	Objednací číslo
250 mm	Matice $\leq \varnothing 48$ mm	1 600 A02 W3R



Kleště na trubky 45°



Délka	Vhodné pro	Objednací číslo
420 mm	Trubky $\leq \varnothing 60$ mm	1 600 A02 W3T



Kleště sikovky




Délka	Vhodné pro	Objednací číslo
250 mm	Trubky $\leq \varnothing 46$ mm	1 600 A02 W3N

KLEŠTĚ

Robustní kleště s dlouhou životností pro profesionální práci

- Až o 30 % méně úsilí nutného k stříhání materiálů ve srovnání s běžnými kleštěmi, a to díky konstrukci s vysokým pákovým efektem
- Pohodlné a komfortní používání díky měkké rukojeti tlumící nárazy a ergonomickému tvaru
- Kleště s dlouhou životností díky tvrzeným břitům



KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ



Délka	Max. průměr řezu, měkký materiál (220 N/mm ²)	Max. průměr řezu, tvrdý materiál (2 030 N/mm ²)	Objednací číslo
180 mm	4,0 mm	2,0 mm	1 600 A01 TH7

Sada kleští

Popis	Obsah	Objednací číslo
3 ks	Kombinované kleště, kleště s dlouhými čelistmi, boční štípací kleště vč. poloviční vložky L-BOXX	1 600 A01 6BG
19 ks	Kombinované kleště, kleště s dlouhými čelistmi, boční štípací kleště, metr (5 m), univerzální výsuvný nůž na koberce, náhradní čepele (10 ks), vodováha (25 cm, magnetická), poloviční vložka L-BOXX (2 ks), L-BOXX 102	0 615 990 N2S



KLEŠTĚ S DLOUHÝMI ČELISTMI



Délka	Max. průměr řezu, měkký materiál (220 N/mm ²)	Max. průměr řezu, tvrdý materiál (2 030 N/mm ²)	Objednací číslo
200 mm	4,0 mm	2,0 mm	1 600 A01 TH8

BOČNÍ ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ



Délka	Max. průměr řezu, měkký materiál (220 N/mm ²)	Max. průměr řezu, tvrdý materiál (2 030 N/mm ²)	Objednací číslo
160 mm	4,0 mm	2,0 mm	1 600 A01 TH9




KLEŠTĚ NA STAHOVÁNÍ IZOLACE

- Pružinový mechanismus umožňuje přesné nastavení při odizolování kabelů o průměru 0–10 mm²
- Pohodlné a bezpečné používání i jednou rukou díky měkkým rukojetím, protiskluzovým ramenům a otevírací pružině
- Stopky z robustní chrom-vanadiové oceli zaručují dlouhou životnost



Max. průměr	Délka	Objednací číslo
10 mm	160 mm	1 600 A01 V03



NOŽE

Robustní, uživatelsky
přívětivé nože pro různá
použití, vždy přesné
výsledky



UNIVERZÁLNÍ VÝSUVNÝ NŮŽ NA KOBERCE

- Díky odolnému hliníkovému pouzdru je tento nůž dostatečně robustní na řezání i těch nejtvrdších materiálů
- Extra velká opěrka pro palec a výsuvná čepel zajišťují bezpečné a účinné použití nože jednou rukou
- Rychlá výměna čepele bez nástrojů



Rozměr čepele	Typ nože	Hmotnost	Objednací číslo
63 x 19 mm	Vysuvací univerzální nůž	0,19 kg	1 600 A01 V3H*

ZAVÍRACÍ NŮŽ

- Vysoce všestranný univerzální nůž, který se otevírá a zavírá pouhým stisknutím tlačítka



Rozměr čepele	Typ nože	Hmotnost	Objednací číslo
63 × 19 mm	Vysouvací univerzální nůž	0,137 kg	1 600 A01 6BL*

ŘEZACÍ NŮŽ

- Vysoce kvalitní držák čepelí z tlakově litého hliníku pro větší odolnost a vyšší pevnost při řezání



Výška čepele	Typ nože	Hmotnost	Objednací číslo
18 mm	Odlamovací	0,12 kg	1 600 A01 TH6**

SADY NOŽŮ



Popis	Obsah	Objednací číslo
Sada tři nožů	Univerzální výsuvný nůž na koberce*, řezací nůž**, zavírací nůž*	1 600 A02 7M4
Sada 2 nožů	Řezací nůž**, zavírací nůž*	1 600 A01 6BM
Sada 1 nože	Univerzální výsuvný nůž na koberce*, 10 náhradních čepelí	1 600 A02 7M5

* včetně 3 čepelí ** včetně 1 čepele

NÁHRADNÍ ČEPELE

- Vysoce kvalitní čepele z odolné oceli S2 CVM pro čisté a přesné řezání
- Vhodné pro univerzální výsuvný nůž na koberce a zavírací nůž



Popis	Rozměry čepele	Objednací číslo
10 ks	63 × 19 mm	1 600 A01 6ZH
50 ks	63 × 19 mm	1 600 A01 V3J

RÁČNOVÉ KLÍČE

Vysoce univerzální nářadí pro stísněné prostory



Sada ráčnových klíčů

Popis	Obsah	Objednací číslo
5 ks	8, 10, 13, 17, 19 mm včetně skládací textilní brašny	1 600 A02 Z3D



Popis	Obsah	Objednací číslo
10 ks	8, 10, 12, 13, 14, 15, 16; 17; 18; 19 mm vč. poloviční vložky L-BOXX	1 600 A02 AU0



- Ráčnové klíče ideální do stísněných prostorů, protože bezzubá ráčna vyžaduje úhel natočení méně než 1 stupeň
- Každý klíč kombinuje otevřený klíč s ráčnovým klíčem v jediném nářadí
- Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli se dvěma kalenými šestihrannými kroužky pro extra pevnost a vysokou odolnost

OPASKY A BRAŠNY NA NÁŘADÍ



Opasky

- Vysoce ergonomické nošení díky vycpané podšívce
- Přiložené D-kroužky pro snadné používání ramených popruhů



Popis	Rozsah nastavení	Objednací číslo
93 S/M	82–115 cm	1 600 A02 65M
108 L/XL	91–125 cm	1 600 A02 65N

Brašna na nářadí GWT 2

- Individuální rozřídění a snadný přístup k veškerému nářadí
- Zabudovaný stojan pro umístění pouzdra nastojato a snadnou manipulaci



Rozměry (š×v×d)	Maximální zatížení	Hmotnost	Objednací číslo
150 × 240 × 200 mm	5 kg	0,54 kg	1 600 A02 65S

Držák ProClick

- Zajišťuje bezpečné připnutí pouzder ProClick k opaskům standardní velikosti
- Lze připojit ke každému opasku až do 50 mm



Kompatibilní s	Hmotnost	Objednací číslo
Opasek 93 S/M, opasek 108 L/XL GWT 2, GWT 4 a další	0,07 kg	1 600 A02 65U

Brašna na nářadí GWT 4

- Zabudovaný stojan pro umístění pouzdra nastojato a snadnou manipulaci
- Rychlé a bezpečné ukládání hřebíků a šroubů do uzavíratelných kapsy



Rozměry (š×v×d)	Maximální zatížení	Hmotnost	Objednací číslo
150 × 250 × 210 mm	5 kg	0,87 kg	1 600 A02 65T

i

Sady s opasky a brašnami na nářadí najdeš od stránky 24 dále

Brašna na nářadí GWT 20

- Robustní základna díky odolným a nárazuvzdorným materiálům
- Zajištění nářadí při přepravě díky zabudovaným úchytkám pro připojení k L-BOXXu



Rozměry (š×v×d)	Maximální zatížení	Hmotnost	Objednací číslo
230 × 340 × 430 mm	23 kg	2,4 kg	1 600 A02 5L6

SADY

SMÍŠENÁ SADA RUČNÍHO NÁŘADÍ, 13 KS

- Praktické balení – poloviční vložka kompatibilní se systémem Bosch L-BOXX Mobility



Obsah:

- 1× univerzální výsuvný nůž na koberce,
- 1× náhradní čepele (10 ks), 1× vodováha (25 cm, magnetická)
- 1× měřicí pásmo (5 m)

Objednací číslo 1 600 A02 7M3

KLEŠTĚ A SMÍŠENÁ SADA RUČNÍHO NÁŘADÍ, 19 KS

- Vždy po ruce: Dodává se v L-BOXX se dvěma polovičními vložkami, takže je všechno nářadí přehledně uloženo a lze jej snadno přenášet



Obsah:

- 1× boční štípací kleště, 1× metr (5 m),
- 1× kombinované kleště, 1× kleště s dlouhými čelistmi,
- 1× náhradní čepele (10 ks), 1× vodováha (25 cm, magnetická),
- 1× univerzální výsuvný nůž na koberce

Objednací číslo 0 615 990 N2S

ŠROUBOVÁKY A SMÍŠENÁ SADA RUČNÍHO NÁŘADÍ, 19 KS

- Vždy po ruce: Dodává se v L-BOXX se dvěma polovičními vložkami, takže je všechno nářadí přehledně uloženo a lze jej snadno přenášet



Obsah:

- 6× šroubovák (SL3.5; SL6.5; TX15; TX20; PH1; PZ2)
- 1× vodováha (25 cm, magnetická), 1× metr (5 m),
- 1× univerzální výsuvný nůž na koberce,
- 1× náhradní čepele (10 ks), 1× L-BOXX 102

Objednací číslo 0 615 990 N2R

GWT 20 + SADA RUČNÍHO NÁŘADÍ, 17 KS

- Základní sada pro maximální mobilitu – otevřená brašna na nářadí a 8 kusů ručního nářadí Bosch Professional pro dokonalou flexibilitu



Obsah:

- 1× GWT 20, 3× šroubovák (SL3.5; SL6.5; PH2)
- 1× sada šestihranných úhlových klíčů (9 ks),
- 1× boční štípací kleště,
- 1× univerzální výsuvný nůž na koberce,
- 1× kladivo, 1× vodováha (25 cm, magnetická)

Objednací číslo 1 600 A02 H5B

SADA OPASKU A BRAŠNY NA NÁŘADÍ, 5 KS



Obsah:

1× opasek 93 S/M, 1× GWT 2, 1× GWT 4, 2× držák ProClick

Objednáací číslo 1 600 A02 65P

Obsah:

1× opasek 108 L/XL, 1× GWT 2, 1× GWT 4, 2× držák ProClick

Objednáací číslo 1 600 A02 65R

SADA OPASKU A RUČNÍHO NÁŘADÍ, 19 KS



Obsah:

1× opasek 108 L/XL, 1× GWT 2, 1× GWT 4, 2× držák ProClick, 3× šroubovák (SL3.5; SL6.5; PH2), 1× boční štípací kleště, 1× sada šestihybných úhlových klíčů (9 ks), 1× univerzální výsuvný nůž na koberce

Objednáací číslo 1 600 A02 H5C

GSR 12V-15 + SADA RUČNÍHO NÁŘADÍ, 13 KS

- GSR 12V-15 Professional je určeno na vrtání do dřeva s maximálním průměrem 19 mm a do kovu až do 10 mm a na šrouby o průměru až do 7 mm
- Plná flexibilita s L-BOXX 102 díky optimalizovanému řešení skladování a přepravy



Obsah:

1× GSR 12V-15, 2× akumulátor GBA 12V 2.0Ah, 1× nabíječka GAL 12V-20, 5× šroubovák (SL3.5; SL4.5; SL6.5; PH2; PH2), 1× boční štípací kleště, 1× kombinované kleště, 1× kleště s dlouhými čelistmi, 1× L-BOXX 102

Objednáací číslo 0 601 868 10R



i

Sady s ručním nářadím
VDE nalezneš na str. 8–11

Robert Bosch odbytová s. r. o.

Radlická 350/107d

158 00 Praha

Česká republika

bosch-professional.cz